

1x 49" SAMSUNG VIEWFINITY S9 LS49C950UAUXEN 5120X1440 DQHD LED 5MS CURVED 1000R 120 HRZ

Donnez une nouvelle dimension à votre espace de travail

Double QHD & écran ultra-large

Avec son écran incurvé au format 32:9 et une résolution Dual QHD 5120x1440px, le S95UA offre une expérience visuelle exceptionnelle. Profitez d'une qualité d'image remarquable riche en détails et précisions et d'un mode de travail multitâche. La résolution Dual QHD permet d'afficher davantage de fenêtres simultanément, diminuant ainsi le temps de défilement des pages, pour une productivité améliorée.



Les couleurs prennent vie

Technologie QLED

Grâce à la technologie QLED, bénéficiez d'un espace colorimétrique élargi pour une expérience visuelle remarquable avec un rendu colorimétrique ultra-réaliste lors de vos tâches créatives ou lors de vos visionnages.

Nuances plus riches

HDR 400

La technologie HDR apporte une large palette de noir et de blanc profonds à l'écran. Les zones sombres sont plus intenses et profondes, tandis que les blancs sont davantage lumineux et éclatants. Profitez ainsi d'une image sublimée pour une expérience de visionnage exceptionnelle.

Confort et concentration accrus

Courbure de 1800R

La série S95U bénéficie d'un écran incurvé 1800R pour une expérience visuelle immersive et un confort amélioré. La courbure de l'écran s'adapte naturellement au champ de vision de l'œil humain et réduit la fatigue oculaire, garantissant ainsi une session de travail optimale.

Gardez votre espace de travail rangé et épuré

Connectique USB-C et port LAN

Grâce à la connectique USB-C, rechargez votre appareil, transférez vos données et recopiez votre écran avec un seul câble, de quoi libérer de l'espace sur votre poste de travail et gagner en mobilité. De plus, doté d'un port LAN, recevez le signal Internet directement sur votre écran et transmettez-le via la connectique USB-C.

Le hub ultime pour votre bureau

Connectivité complète pour tous vos besoins

Transformez votre écran en véritable station d'accueil. Grâce aux DP, 2xHDMI, USB et USB Type-C, le S95UA permet une polyvalence avec tous types d'appareils. Des branchements plus propres à partir d'un hub central, pour une meilleure productivité.

Tirez profit de plusieurs sources

KVM Switch intégré

La technologie KVM Switch vous permet de contrôler deux sources différentes sur un même moniteur avec un seul clavier et une seule souris. Intéressez vos sources en appuyant simplement sur le bouton de switch situé sur la face inférieure du cadre moniteur.

Restez concentrés pour une productivité continue

Design ergonomique

La série S95U offre un pied réglable en hauteur et un écran inclinable et orientable. Une ergonomie améliorée permettant de s'adapter à tous types d'utilisation. De plus, le S95U est compatible VESA, s'adaptant ainsi à tout type de poste de travail.

Prendre soin de vos yeux au quotidien

Technologie Eye comfort

Le mode de protection pour les yeux (Eye-Saver) réduit les émissions de lumière bleue prévenant la fatigue. La technologie Flicker Free supprime quant à elle le scintillement de l'écran, vous permettant de travailler ou de jouer plus longtemps avec moins de fatigue oculaire.

Fiche technique	Description
Nom	LS49A950UIU
Titre	Samsung LS49A950UIU écran plat de PC 124,5 cm (49") 5120 x 1440 pixels 5K Ultra HD QLED Noir
Taille de l'écran	124,5 cm (49")
Résolution de l'écran	5120 x 1440 pixels
Format d'image	32:9
Technologie d'affichage	QLED
Écran tactile	Non
Type HD	5K Ultra HD
Type de panneau	VA
Temps de réponse	4 ms
Forme d'écran	Incurvé
Taux de contraste	3000:1
Taux de d'actualisation maximal	120 Hz
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m²
Taux de courbure d'écran	1800R
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Diagonale d'écran (cm)	124 cm
Prise en charge HDR	Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range (HDR) 400
Palette de couleurs	95%
Couverture sRGB (max)	125%
Couverture Adobe RGB	92%
Technologie sans scintillement	Oui
Modes Smart	Cinéma, coutume, Dynamique
Haut-parleurs intégrés	Oui
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Noir
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui
Sortie casque audio	Oui
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantité de ports avals de type C USB	1
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.4
Montage VESA	Oui
Réglage de la hauteur	Oui

Fiche technique	Description
Norme VESA	100 x 100 mm
Hauteur ajustable (max)	12 cm
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-15 - 15°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-2 - 15°
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	55 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	95 kWh
Consommation électrique typique	55 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	731732
Température d'opération	10 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Largeur appareil (support inclus)	1199,5 mm
Profondeur (support inclus)	349,7 mm
Hauteur (support inclus)	523,1 mm
Poids (avec support)	14,6 kg
Largeur (sans support)	1199,5 mm
Profondeur (sans support)	193,7 mm
Hauteur (sans support)	369,4 mm
Poids (sans support)	11,6 kg
Largeur du colis	1327 mm
Profondeur du colis	497 mm
Hauteur du colis	318 mm
Poids du paquet	20,1 kg
Câbles inclus	HDMI, USB Type-C
Code du système harmonisé	85285210
Code EAN	8806092716674

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	825.62 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	999 €
Nombre d'exemplaires:	1

Détail et montant

Prix total (TVAC, en euro):

999 €