

1x 49" SAMSUNG VIEWFINITY S9 LS49C950UAUXEN 5120X1440 DQHD LED 5MS CURVED 1000R 120 HRZ

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	LS49A950UIU
Titre	Samsung LS49A950UIU écran plat de PC 124,5 cm (49") 5120 x 1440 pixels 5K Ultra HD QLED Noir
Taille de l'écran	124,5 cm (49")
Résolution de l'écran	5120 x 1440 pixels
Format d'image	32:9
Technologie d'affichage	QLED
Écran tactile	Non
Type HD	5K Ultra HD
Type de panneau	VA
Temps de réponse	4 ms
Forme d'écran	Incurvé
Taux de contraste	3000:1
Taux de d'actualisation maximal	120 Hz
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m²
Taux de courbure d'écran	1800R
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Diagonale d'écran (cm)	124 cm
Prise en charge HDR	Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range (HDR) 400
Palette de couleurs	95%
Couverture sRGB (max)	125%
Couverture Adobe RGB	92%
Technologie sans scintillement	Oui
Modes Smart	Cinéma, coutume, Dynamique
Haut-parleurs intégrés	Oui
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Noir
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui

Fiche technique	Description
Sortie casque audio	Oui
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantité de ports avals de type C USB	1
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.4
Montage VESA	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Hauteur ajustable (max)	12 cm
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-15 - 15°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-2 - 15°
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	55 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	95 kWh
Consommation électrique typique	55 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	731732
Température d'opération	10 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Largeur appareil (support inclus)	1199,5 mm
Profondeur (support inclus)	349,7 mm
Hauteur (support inclus)	523,1 mm
Poids (avec support)	14,6 kg
Largeur (sans support)	1199,5 mm
Profondeur (sans support)	193,7 mm
Hauteur (sans support)	369,4 mm
Poids (sans support)	11,6 kg
Largeur du colis	1327 mm
Profondeur du colis	497 mm
Hauteur du colis	318 mm
Poids du paquet	20,1 kg
Câbles inclus	HDMI, USB Type-C

<u>Fiche technique</u>	<u>Description</u>
Code du système harmonisé	85285210
Code EAN	8806092716674

<u>Détail et montant</u>	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	825.62 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	999 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	999 €