

1x ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI WHITE ATX Socket AM5 AMD B650 - 4x DDR5 - M.2 PCIe 5.0 - USB 3.2 - PCI-Express 4.0 16x - LAN 2.5 GbE - Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.2



Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	ROG STRIX B650-A GAMING WIFI
Titre	ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI AMD B650 Emplacement AM5 ATX
Fabricant de processeur	AMD
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	Emplacement AM5
Processeurs compatibles	AMD Ryzen™ 7
Prise en charge des douilles du processeur	Emplacement AM5
Types de mémoire pris en charge	DDR5-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	128 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
Compatibilité ECC	ECC & Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz
Mémoire sans tampon	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	M.2, SATA III
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
Support RAID	Oui
Niveaux RAID	0, 1, 10
Technologie de Traitement en parallèle	Non pris en charge
Carte graphique intégrée	Non
Connecteurs USB 2.0	4
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Nombre de connecteurs SATA III	4
Nombre de connecteurs SATA II	0
Nombre de connecteurs SATA	0
Connecteur de sortie S/PDIF	Oui
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	4

Fiche technique	Description
Connecteur d'intrusion du châssis	Oui
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	1
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Nombre de connecteurs COM	1
Embases Thunderbolt	1
Connecteur d'alimentation 12 V	Oui
Connecteur au LED RGB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	4
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	3
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Sortie de casque	3
Entrée ligne	Oui
Entrée jack microphone	Oui
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel I225-V
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth	Oui
Modèle du Bluetooth	5.2
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	ATX
famille de composant de produits	AMD
Carte mère chipset	AMD B650
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	Realtek ALC4080
Couleur du produit	Noir, Argent
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 11 x64
Emplacements PCI Express x1 (Gén. 4.x)	2
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x)	1
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 5.x)	1
Nombre d'emplacements M.2 (M)	3

Fiche technique	Description
Type de BIOS	UEFI AMI
Capacité de mémoire du BIOS	256 Mbit
Bouton de nettoyage CMOS	Oui
Largeur du colis	280 mm
Profondeur du colis	265 mm
Hauteur du colis	71 mm
Poids du paquet	9 kg
Largeur	305 mm
Profondeur	244 mm
Câbles inclus	SATA
mSATA quantité de Ports	0
Code EAN	4711081917762

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	27-10-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	156.2 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	189 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	189 €