

**1x HP P3015DN CE528A#B19 LASERJET MONOCHROME 40ppm recto verso USB 2.0 lan**

Profitez d'une impression rapide et à hautes performances avec des fonctionnalités de sécurité avancées. Evoluez au rythme de vos activités professionnelles à l'aide d'un emplacement EIO ouvert, d'un emplacement de mémoire ouvert, de 2 ports accessoires internes pour connecter des solutions HP et partenaires, et des bacs de papier en option.



**Recommencez à travailler rapidement avec des vitesses d'impression pouvant atteindre 40 ppm A4 et une sortie rapide de la 1ère page avec la technologie Instant-on. Traitez et partagez rapidement de larges fichiers complexes avec un processeur 540 MHz, jusqu'à 640 Mo de mémoire évolutive et une mise en réseau gigabit.**

Permet d'éviter l'admission de réseau non autorisée avec 802.1X qui fournit une authentification des périphériques avant l'admission.

Les cartouches d'impression tout-en-un HP d'origine avec intelligence intégrée offrent des résultats fiables et exceptionnels, page après page, cartouche après cartouche. Obtenez davantage de chaque cartouche grâce à la cartouche de toner haute capacité en option.

Gagnez du temps et de réduisez les coûts et votre impact sur l'environnement. Imprimez des documents recto verso de qualité supérieure et utilisez jusqu'à 50 % de papier en moins grâce à l'impression automatique recto verso. Ce périphérique utilise de 13 % d'énergie en moins par page que les modèles précédents.

HP LaserJet met au service des entreprises ses 25 ans d'innovation continue, de fiabilité et de professionnalisme en matière d'impression de qualité.

**Connectez et hébergez facilement vos systèmes d'authentification de cartes magnétiques de sécurité HP et tiers avec le compartiment d'intégration de matériel.**

Permet de protéger les données stratégiques à l'aide d'IPSec et d'autres fonctions de sécurité avancées.

Récupérez facilement les travaux d'impression confidentiels stockés. Retrouvez la liste des tâches en attente à l'aide du bouton "Menu" et entrez votre code PIN grâce au clavier numérique à 10 chiffres sur le panneau de commande de l'imprimante.

Ajoutez un disque dur sécurisé au logement EIO ouvert de l'imprimante. Le disque dur EIO sécurisé et hautes performances HP en option fournit des fonctions de sécurité avancées pour protéger les données sensibles stockées sur les imprimantes HP et multifonction, sans aucune incidence sur les performances du dispositif.

**Evoluez avec vos activités professionnelles à l'aide d'un emplacement EIO ouvert et de 2 ports accessoires internes pour la connexion des solutions. Ajoutez jusqu'à 512 Mo de mémoire supplémentaire via un emplacement de mémoire ouvert. Faites-en davantage grâce à la gestion papier robuste et à une capacité d'entrée de 1 600 feuilles.**

Améliorez votre productivité. Faites en davantage avec une capacité d'entrée maximale de 1 600 feuilles. Ajoutez un bac à papier de 500 feuilles en option pour une gestion papier améliorée.

Répondez aux besoins métiers avec la gestion papier robuste. Imprimez automatiquement sur différents types et tailles de support jusqu'au format A6, avec les bacs papier réglables et faciles à charger.

**Réduisez les appels au support informatique. Des fonctions, telles que l'impression USB directe et le panneau de commande LCD sur 4 lignes, facilitent l'impression. Configurez et gérez facilement votre parc d'imprimantes avec la solution leader de l'industrie, HP Web Jetadmin, et le pilote d'impression universel HP.**

Obtenez une impression pratique et directe à l'aide du port hôte USB 2.0 haut débit sur le panneau avant. Optimisez votre capacité de gestion avec une gamme complète de solutions HP Certified Partner innovantes qui s'intègrent facilement dans votre infrastructure existante.

Réduisez vos appels au support informatique. Les utilisateurs peuvent facilement utiliser et gérer l'imprimante grâce à des fonctions pratiques, comme le panneau de commande LCD sur 4 lignes et le menu "Comment faire".

Configurez et gérez facilement votre parc d'imprimantes avec la solution primée et leader de l'industrie, HP Web Jetadmin, et le pilote d'impression universel HP. Installez, configurez, surveillez, dépannez et

**1x HP P3015DN CE528A#B19 LASERJET MONOCHROME 40ppm recto verso USB 2.0 lan**

gérez facilement vos périphériques d'impression partout sur le réseau.  
 Profitez du recyclage facile : les cartouches retournées dans le cadre du programme HP Planet  
 Partners sont recyclées de manière responsable.

Fiche technique	Description
Nom	P3015dn
Titre	HP LaserJet Enterprise P3015dn 1200 x 1200 DPI A4
Couleur	Non
Technologie d'impression	Laser
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	42 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7,5 s
Cycle de service (Maximum)	100000 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir
Nombre de cartouches d'impression	1
Langues de la description de page	PCL 5e, PCL 6, PDF 1.4, PostScript 3
Cycle de service (conseillé)	5000
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'alimentation totale	500 feuilles
Capacité de sortie totale	250 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Capacité maximale d'entrée	1600 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Transparences
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Legal, Letter
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 215,9 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 355,6 mm
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0
Quantité de Ports USB 2.0	1
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui
Réseau prêt à l'usage	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, EAP-TLS, PEAP, SSL/TLS
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, WS Print

Fiche technique	Description
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	DHCPv6, MLDv1, ICMPv6
Protocoles de gestion	SNMPv1/v2c/v3
Mémoire interne	128 Mo
Mémoire interne maximale	640 Mo
Intégré dans le processeur	Oui
Fréquence du processeur	540 MHz
Écran	LCD
Certification	CISPR 22/EN, FCC/CFR, ICES-003
Consommation électrique moyenne en mode Impression	780 W
Consommation d'énergie (mode veille)	14,5 W
Consommation d'énergie (mode économie)	8,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,6 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2008
Configuration minimale pour Macintosh	200MB HDD CD-ROM USB 2.0
Mémoire vive (RAM) minimale	200 Mo
Température d'opération	15 - 31,6 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Poids	15,8 kg
Dimensions (LxPxH)	447 x 411,4 x 314,9 mm
Compatibilité Mac	Oui
Configuration minimale du système	CD-ROM USB 2.0
Caractéristiques réseau	Gigabit Ethernet
Sécurité	IEC, NRTL
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 7 Windows Vista x32/64-Bit Windows XP Home/Professional Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows 2000 (SP4) Mac OS X v10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6 Novell NetWare Red Hat Linux 7.x+ SuSE Linux 8.x+
Polices incluses	Y
Voyant LED d'alimentation	Oui
LED de Stand-by	Oui
Poids du média supporté	24 kg (53 kg)
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Température de fonctionnement recommandée	15 - 31,6 °C
Puissance sonore émise	6.8B(A)
Émissions de pression acoustique	54 dB

Fiche technique	Description
Dimensions (L x L x H)	447 x 411,5 x 315 mm (17.6 x 16.2 x 12.4")
Poids (impérial)	15,9 kg (35 kg)
Code EAN	0884420455479

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	222.31 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	269 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>269 €</b>