

#### SHS Computer SPRL : Impression de Produit / Composant

www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30 Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-11-03

# 1x 34" AOC CU34V5CBK 4K 3440X1440 100 HRZ 1MS FREESYNC HAUTS PARLEURS INTEGRES 1x DisplayPort, 1 x HDMI

## Écran VA WQHD de 34" pour une productivité maximale, avec affichage multiple, port USB-C et PD65W

L'AOC CU34V5C est équipé d'un écran VA incurvé de 34" offrant une résolution QHD ultra-large. Une résolution 21:9 pour une expérience de visionnage immersive dans un châssis sans cadre à trois côtés que vous pouvez incliner et ajuster en hauteur à votre guise. Prêt à booster votre productivité, avec un port USB-C, une puissance fournie allant jusqu'à 65W, 4 ports USB et HDMI, il offre également la fonction d'affichage multiple image par image pour une utilisation multitâche des plus complexes.



Fiche technique	<u>Description</u>
Nom	CU34V5C/BK
Titre	AOC V5 CU34V5C/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD Noir
Taille de l'écran	86,4 cm (34")
Résolution de l'écran	3440 x 1440 pixels
Format d'image	21:9
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Non
Type HD	Wide Quad HD
Type de panneau	VA
Temps de réponse	1 ms
Forme d'écran	Incurvé
Taux de contraste	3000:1
Taux de d'actualisation maximal	100 Hz
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Type de rétro	W-LED
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m <sup>2</sup>
Écran antireflet	Oui
Taux de courbure d'écran	1500R
Rapport de contraste (dynamique)	20000000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Pas de pixel	0,23175 x 0,23175 mm
Densité en pixels	109,7 pixels par pouce
Diagonale d'écran (cm)	86,4 cm
Dureté de la surface	6H
Couverture sRGB (max)	116%
Couverture NTSC (normale)	101%
Couverture Adobe RGB	100%
Palette de couleurs DCI-P3	93%
NVIDIA G-SYNC	Non
AMD FreeSync	Oui
Type AMD FreeSync	FreeSync



## SHS Computer SPRL : Impression de Produit / Composant

www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30 Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-11-03

Fiche technique	<u>Description</u>
Charge rapide	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Caractères spécifiques de la Marque	False
Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Non
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	10 W
Microphone intégré	Non
position de marché	Maison
Couleur du produit	Noir
Conception sans châssis	Oui
Châssis avant	Noir
Support détachable	Oui
Couleurs pieds	Noir
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui
Sortie casque audio	Oui
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type de porte USB amont	USB Type-C
Nombre de ports amont	1
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	4
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Capacité de puissance USB	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	65 W
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	2.0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2
Sortie de casque	1
Casque connection	3,5 mm
HDCP	Oui
Version HDCP	2.2
Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link)	Non
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Oui



SHS Computer SPRL : Impression de Produit / Composant www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30 Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-11-03

Fiche technique	Description
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage mural	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Pivot	Non
Pivotant	Oui
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	3 - 21°
Incrustation d'images (PIP)	Oui
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien
Nombre de langues OSD	19
Voyants	Oui
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	34 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	35 kWh
Consommation électrique typique	60 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	1245431
Largeur appareil (support inclus)	808,1 mm
Profondeur (support inclus)	250 mm
Hauteur (support inclus)	527,3 mm
Poids (avec support)	9,34 kg
Largeur (sans support)	808,1 mm
Profondeur (sans support)	99,9 mm
Hauteur (sans support)	365,3 mm
Largeur du colis	189 mm
Profondeur du colis	1071 mm
Hauteur du colis	500 mm
Poids du paquet	11,8 kg
Type d'emballage	Boîte



## SHS Computer SPRL : Impression de Produit / Composant

www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30 Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-11-03

Fiche technique	<u>Description</u>
Longueur du câble USB	1,8 m
Support inclus	Oui
Câbles inclus	Secteur
Longueur du câble HDMI	1,5 m
Image par image (PbP, Picture-by-Picture)	Oui
Type de finition extérieure	Mat
Temps moyen entre pannes	50000 h
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	0
Effets lumineux	Non
Code EAN	4038986110198

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	03-11-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	230.58 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	279 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	279 €

4/4