1x Iiyama ProLite XUB3493WQSU-B5 - 34" IPS

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	XUB3493WQSU-B5
Titre	iiyama ProLite XUB3493WQSU-B5 écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD LED Noir
Taille de l'écran	86,4 cm (34")
Résolution de l'écran	3440 x 1440 pixels
Format d'image	21:9
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Non
Type HD	UltraWide Quad HD
Type de panneau	IPS
Temps de réponse	4 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1000:1
Taux de d'actualisation maximal	75 Hz
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Luminosité de l'écran (typique)	400 cd/m²
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Pas de pixel	0,233 x 0,233 mm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 115 kHz
Diagonale d'écran (cm)	86,7 cm
Prise en charge HDR	Oui
DDC/CI	Oui
Taux de diffusion	25%
Norme de gamme de couleurs	sRGB
Palette de couleurs	100%
Type AMD FreeSync	FreeSync
Technologie sans scintillement	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Haut-parleurs intégrés	Oui
Nombre de haut-parleurs	2

Fiche technique	Description
Puissance évaluée de RMS	5 W
position de marché	Maison
Couleur du produit	Noir
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui
Sortie casque audio	Oui
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2
HDCP	Oui
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Gestion optimisée des câbles	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Hauteur ajustable (max)	15 cm
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	45 - 90°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Tchèque, Allemand, Anglais, Français, Italien, Polonais, Russe
Nombre de langues OSD	9
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	F
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	32 kWh
Consommation électrique typique	43 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	1384863
Largeur appareil (support inclus)	817 mm
Profondeur (support inclus)	245,5 mm
Hauteur (support inclus)	572,5 mm
Poids (avec support)	9,4 kg
Hauteur (sans support)	422,5 mm
Largeur du colis	900 mm
Profondeur du colis	456 mm
Hauteur du colis	188 mm

Fiche technique	Description
Poids du paquet	12,4 kg
Câbles inclus	Secteur, HDMI, USB
Certificats de durabilité	ErP
Certificats de conformité	CE, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Code EAN	4948570121359

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	295.63 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	357.72 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**357.72 €**