

1x 27" LED AOC GAMING 27G42E FHD 1920X1080 IPS 0.5 MS 180 HRZ 1x DisplayPort, 1x HDMI

Dominez avec le moniteur Fast IPS Full HD 27" 27G42E, résolution 1920 x 1080, prise en charge HDR10, taux de rafraîchissement fulgurant de 180 Hz et temps GtG ultra-réactif de 1 ms
 Lancez-vous dans le jeu avec le moniteur 27G42E 27 » Full HD, qui offre une résolution nette de 1920x1080 et un taux de rafraîchissement de 180 Hz pour un jeu fluide. Son panneau IPS rapide offre un temps de réponse GtG ultra-réactif de 1 ms pour des visuels nets et précis. Doté d'AdaptiveSync, d'un faible décalage d'entrée et de la prise en charge HDR10, ce moniteur garantit des performances de premier ordre et une qualité d'image éclatante. Avec une inclinaison ergonomique garantissant un confort optimal pendant les sessions prolongées, ainsi que des fonctionnalités telles que le MBR MPRT 0,5 ms et la personnalisation du G-Menu, ce moniteur est l'outil idéal pour améliorer votre expérience de jeu.



Fiche technique	Description
Nom	27G42E
Titre	AOC G4 27G42E écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir
Taille de l'écran	68,6 cm (27")
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Format d'image	16:9
Technologie d'affichage	LCD
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Type de panneau	Fast IPS
Temps de réponse	1 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1000:1
Taux de d'actualisation maximal	180 Hz
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Rétroéclairage à LED	Oui
Type de rétro	W-LED
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m ²
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)
Temps de réponse (MPRT)	0,5 ms
Écran antireflet	Oui
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Pas de pixel	0,3108 x 0,3108 mm
Taille visualisable horizontale	59,8 cm
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Fréquence numérique horizontale	30 - 200 kHz
Fréquence de balayage vertical	48 - 180 Hz
Diagonale d'écran (cm)	68,6 cm
Prise en charge HDR	Oui

Fiche technique	Description
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
DDC/CI	Oui
Norme de gamme de couleurs	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Mode Jeu	Oui
Haut-parleurs intégrés	Non
Appareil photo intégré	Non
position de marché	Gaming
Couleur du produit	Noir
Conception sans châssis	Oui
Châssis avant	Noir
Support détachable	Oui
Concentrateur USB intégré	Non
HDMI	Oui
Sortie casque audio	Oui
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	2.0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.4
Sortie de casque	1
Casque connection	3,5 mm
HDCP	Oui
Version HDCP	2.2
Réglage de la hauteur	Non
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 23°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien
Nombre de langues OSD	19
Plug and Play	Oui
Voyants	Oui
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	21 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	28 kWh
Consommation électrique typique	22 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,3 W

Fiche technique	Description
Consommation (max)	34 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Courant d'entrée	1.5 A
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-25 - 55 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 93%
Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Largeur appareil (support inclus)	613,9 mm
Profondeur (support inclus)	197,6 mm
Hauteur (support inclus)	366,3 mm
Poids (avec support)	3,83 kg
Largeur (sans support)	613,9 mm
Profondeur (sans support)	51,2 mm
Hauteur (sans support)	449,7 mm
Poids (sans support)	3,44 kg
Largeur du colis	690 mm
Profondeur du colis	126 mm
Hauteur du colis	454 mm
Poids du paquet	6,4 kg
Support inclus	Oui
Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, HDMI
Faible décalage d'entrée	Oui
Compteur FPS	Oui
Point de composition	Oui
Contrôle de l'ombrage	Oui
Réduction du flou de mouvement	Oui
Certificats de conformité	CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Code EAN	4038986642590

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	21-08-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	103.22 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	124.9 €
Nombre d'exemplaires:	1

Détail et montant

Prix total (TVAC, en euro):

124.9 €