

1x 27" IIYAMA GB2795HSU-B1 Full HD 1080p - 1920 x 1080 pixels - 0.2 ms (MPRT) - 16/9 - VA - HDR10 - 280 Hz - FreeSync Premium - HDMI/DisplayPort - Pivot - Noir

G-MASTER GB2795HSU-B1

Contrôlez le jeu avec le moniteur 27" GB2795HSU Gold Phoenix VA 280Hz

Le G-Master GB2795HSU-B1 est conçu pour libérer tout votre potentiel de gamer. Grâce à la technologie FreeSync Premium pour une expérience de jeu fluide et sans déchirure, ainsi qu'un taux de rafraîchissement de 280Hz, chaque mouvement est rapide et fluide. L'écran VA de 27 pouces offre des visuels clairs et nets, tandis que le temps de réponse de 0,2ms vous permet de rester en avance dans chaque partie, sans être freiné par votre équipement. Pour plus de confort ergonomique, le moniteur dispose d'un pied réglable en hauteur de 150 mm.



Black Tuner

Les utilisateurs peuvent ajuster la luminosité et les niveaux de noir avec la fonction "Black Tuner", donnant des performances extraordinaires dans les images sombres et permettant donc d'identifier un ennemi plus rapidement.

Technologie FreeSync™ Premium

Ce moniteur garantit une faible latence d'entrée et une faible compensation de fréquence d'image en éliminant tout problème de déchirure ou de hachures pratiquement à chaque taux de rafraîchissement.

280Hz & 0.2ms MPRT

Avec un taux de rafraîchissement de 280Hz et un temps de réponse MPRT de 0.2ms, la force est avec vous ! Prenez des décisions en une fraction de seconde et assurez-vous que l'image affichée à l'écran est toujours nette et fluide.

Fiche technique	Description
Nom	GB2795HSU-B1
Titre	iiyama GB2795HSU-B1 écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
Taille de l'écran	68,6 cm (27")
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Format d'image	16:9
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Type de panneau	VA
Temps de réponse	0,2 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	4000:1
Taux de d'actualisation maximal	280 Hz
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m²
Temps de réponse (MPRT)	0,2 ms
Surface d'affichage	Mat
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Pas de pixel	0,311 x 0,311 mm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 292 kHz

Fiche technique	Description
Taille visualisable horizontale	59,8 cm
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Fréquence numérique horizontale	30 - 292 kHz
Diagonale d'écran (cm)	68,6 cm
Prise en charge HDR	Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Profondeur de couleurs	8 bit
AMD FreeSync	Oui
Type AMD FreeSync	FreeSync Premium
Technologie sans scintillement	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Haut-parleurs intégrés	Oui
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	4 W
position de marché	Gaming
Couleur du produit	Noir
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui
Sortie casque audio	Oui
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	2.0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de la sortie DisplayPort	1.4
HDCP	Oui
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage mural	Oui
Gestion optimisée des câbles	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Hauteur ajustable (max)	15 cm
Pivot	Oui
Angle de rotation	0 - 90°
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	5 - 23°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui

Fiche technique	Description
Affichage multilingue à l'écran	Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	21 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	31 kWh
Consommation électrique typique	30 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Largeur appareil (support inclus)	614,5 mm
Profondeur (support inclus)	213 mm
Hauteur (support inclus)	550,5 mm
Poids (avec support)	5,4 kg
Largeur (sans support)	614,5 mm
Profondeur (sans support)	213 mm
Hauteur (sans support)	400,5 mm
Largeur du colis	690 mm
Profondeur du colis	690 mm
Hauteur du colis	432 mm
Poids du paquet	7,5 kg
Type d'emballage	Boîte
Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, HDMI, USB
Guide de démarrage rapide	Oui
Code EAN	4948570124428

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	31-10-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	131.41 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	159 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	159 €