1x 27" LED MSI PRO MP275Q Ecran PC 2.5K - 2560 x 1440 pixels - 1 ms (MPRT) - Format 16/9 - Dalle IPS - 100 Hz - HDMI/DisplayPort - Adaptive-Sync - Haut-parleurs - Noir

ÉCRAN PROFESSIONNEL 27'' AVEC TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT 100 HZ ET TECHNOLOGIE EYESERGO
Profitez d'une expérience de travail plus efficace et confortable avec l'écran 27'' PRO MP275Q équipé de la technologie EyesErgo et d'un taux de rafraîchissement de 100 Hz. La technologie EyesErgo se charge en effet de prendre soin de vos yeux lors des sessions de travail prolongées, pour vous éviter de souffrir de fatigue oculaire. De son côté, le taux de rafraîchissement de 100 Hz vous assure des images d'une fluidité parfaite, sans saccades.

DALLE 27” WQHD
Profitez d'une expérience visuelle optimale et d'un format idéal pour le travail multitâche grâce à la dalle de 27''.

DALLE IPS AVEC ANGLE DE VISION DE 178°
Avec la dalle IPS, vous profitez d'images et de couleurs précises depuis tous les angles de vue.

PRODUCTIVITÉ ET CONNECTIQUE
De nombreuses fonctionnalités intuitives se chargent d'améliorer votre productivité.

RÉSOLUTION WQHD POUR EN PRENDRE PLEIN LES YEUX
La résolution 2560 x 1440 (WQHD) améliore votre expérience en affichant une image plus large mais également en offrant une meilleure lisibilité et des effets 3D plus réalistes.

EYESERGO, UNE PROTECTION POUR LA SANTÉ DE VOS YEUX
La technologie EyesErgo repose sur plusieurs fonctionnalités et sur un design ergonomique pensés pour améliorer votre bien-être et votre confort au travail.

TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT DE 100 HZ ET TEMPS DE RÉPONSE MPRT DE 1 MS
Avec le taux de rafraîchissement, vous ne subirez plus de problèmes de saccades pendant vos visioconférences ou lorsque vous regarderez une vidéo. Des études menées par la société VESA montrent que 95 % des utilisateurs pensent que le taux de rafraîchissement est de facto devenu le taux standard pour profiter d'images sans scintillements.

DESIGN ERGONOMIQUE
Le design ergonomique offert par cet écran vise à optimiser votre expérience, votre confort et également votre sécurité en réduisant l'inconfort et les risques pour votre santé.

DALLE IPS 27'' AVEC ANGLE DE VISION DE 178° PARTAGEZ FACILEMENT VOTRE TRAVAIL
La dalle IPS à angle de vision de 178° vous permet de profiter d'un affichage plus large et de couleurs plus précises, même lorsque vous êtes excentré de l'écran.

PRODUCTIVITÉ ET CONNECTIQUE UN ÉCRAN QUI BOOSTE VOTRE PRODUCTIVITÉ
Grâce à plusieurs éléments pratiques tels que la norme de fixation VESA, les haut-parleurs intégrés, le pied de support avec fente pour accessoires et la connectique complète, les écrans de la série PRO MP275 s'avèrent être des assistants aux petits soins pour améliorer votre productivité.

LOGICIEL EXCLUSIF DISPLAY KIT
Ce logiciel MSI propriétaire est un outil pratique et intelligent pour paramétrer au mieux l'affichage de votre écran. Il vous permet par exemple de régler les couleurs et la disposition de l'écran.

PRODUIT RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Il est de notre responsabilité de promouvoir le développement durable et c'est avec grande fierté que nous vous proposons des produits respectueux de l'environnement pour contribuer à un avenir plus vert.

Fiche technique	Description
Nom	MP275Q
Titre	MSI Pro MP275Q écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Wide Quad HD LED Noir
Taille de l'écran	68,6 cm (27")
Résolution de l'écran	2560 x 1440 pixels
Format d'image	16:9
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Non
Type HD	Wide Quad HD
Type de panneau	IPS
Temps de réponse	4 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1300:1
Taux de d'actualisation maximal	100 Hz
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m²
Rapport de contraste (dynamique)	100000000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Pas de pixel	0,3114 x 0,3114 mm
Fréquence de balayage vertical	48 - 100 Hz
Taille visualisable horizontale	59,7 cm
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Diagonale d'écran (cm)	69 cm
Profondeur de couleurs	8 bit
NVIDIA G-SYNC	Non
AMD FreeSync	Non
Technologie sans scintillement	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Non
Nombre de haut-parleurs	2
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Noir
Couleurs pieds	Noir
Concentrateur USB intégré	Non
HDMI	Oui
Sortie casque audio	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2

Fiche technique	Description
Version HDMI	2.0b
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2a
Entrée audio	Oui
Sortie de casque	1
Entrée jack microphone	Oui
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Oui
Réglage de la hauteur	Non
Norme VESA	100 x 100 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	1863018
Largeur appareil (support inclus)	614 mm
Profondeur (support inclus)	207,2 mm
Hauteur (support inclus)	456,7 mm
Poids (avec support)	4,1 kg
Largeur (sans support)	614 mm
Profondeur (sans support)	55,9 mm
Hauteur (sans support)	361,1 mm
Largeur du colis	688 mm
Profondeur du colis	128 mm
Hauteur du colis	448 mm
Poids du paquet	5,54 kg
Support inclus	Oui
Code EAN	4711377153331

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	02-08-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	98.35 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	119 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**119 €**

Détail et montant	