

**1x BROTHER DCPT-780DW TANKBENEFIT avec reservoir d'ebre 3/1 (color printer print scan copy A4 1 RECTO VERSO 6ppm avec reservoir d'ecre 3/**

Réduisez vos coûts d'impression couleur grâce aux bouteilles d'encre à haut rendement et aux réservoirs d'encre à remplissage rapide. Conçue pour offrir une impression économique et durable, l'imprimante Tankbenefit Brother DCP-T780DW est idéale pour les bureaux à domicile et les environnements familiaux. Profitez d'une connectivité sans fil intuitive pour imprimer ou numériser directement depuis votre ordinateur ou votre application mobile. Sa fonction 3-en-1 (impression, copie, numérisation) vous permet de gérer facilement tous vos documents du quotidien. Grâce à son chargeur automatique de documents (ADF) de 20 feuilles et son bac d'alimentation manuelle, la gestion du papier devient fluide et efficace, même pour les volumes d'impression plus importants.



Fiche technique	Description
Nom	DCP-T780DW Imprimante compacte 3-en-1 à réservoir d'encre
Titre	Brother DCP-T780DW Imprimante compacte 3-en-1 à réservoir d'encre
Technologie d'impression	Jet d'encre
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	1200 x 6000 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	16 ppm
Mode d'impression recto verso	Auto
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	7 ppm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	16 ipm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	7 ipm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,2 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	6,5 s
Fonction Impression N en 1	Oui
Option de disposition	16
Impression de filigrane	Oui
Impression sécurisée	Oui
Fonction d'impression de livret	Oui
Fonction d'impression d'affiches	Oui
Impression sans marge	Oui
Copier	Copie couleur
Résolution max. des copies	1200 x 2400 DPI
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	13 s
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	25 s
Nombre maximum de copies	99 copies
Redimensionnement copie	25 - 400%
Fonction Copie N en 1	Oui
Fonction tout en un (N=)	2, 4
Fonction ID-Card Copy	Oui
Numérisation	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique	1200 x 2400 DPI

Fiche technique	Description
Type de scanner	Scanner ADF
Résolution d'analyse optique (ADF)	600 x 600 DPI
Technologie de numérisation	CIS
Numériser vers	E-mail, Fichier, Image
Formats d'image supportés	JPEG, TIFF
Prise en charge des formats de texte	PDF
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	30 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	10 bit
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit
Pilotes de scan	TWAIN, WIA
Télécopier	Non
Cycle de service (Maximum)	1000 pages par mois
Fonctions recto verso	Impression
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Pays d'origine	Philippines
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'alimentation totale	150 feuilles
Capacité de sortie totale	50 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	20 feuilles
Alimentation manuelle	Oui
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Enveloppes, Papier recyclé, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Folio, Letter, Carte d'index
Tailles enveloppes	Com-10, Monarch, C5
Poids du support de bac papier	64 - 300 g/m <sup>2</sup>
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Non
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server

Fiche technique	Description
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	NDP, RA, mDNS,LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTTP Client, ICMPv6, HTTP Server
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
Mémoire interne	128 Mo
Niveau de pression sonore (impression)	55 dB
Couleur du produit	Noir
position de marché	Domestique et professionnel
Écran intégré	Oui
Taille de l'écran	4,57 cm (1.8")
Affichage couleur	Oui
Consommation électrique moyenne en mode Copie	16 W
Consommation d'énergie (prêt)	2,5 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,6 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 11
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	0 - 40 °C
Température d'opération	10 - 35 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Largeur	390 mm
Profondeur	343 mm
Hauteur	183 mm
Poids	7,9 kg
Largeur du colis	463 mm
Profondeur du colis	260 mm
Hauteur du colis	496 mm
Poids du paquet	9,5 kg
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	7500 pages
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	5000 pages
Câbles inclus	Secteur
Numéro de classification de contrôle à l'exportation (ECCN)	na
Poids de l'emballage en polystyrène expansé (EPS)	0 g
Poids de l'emballage papier	1,6 kg
Poids de l'emballage métallique	0 g
Poids de l'emballage en bois	0 g
Conservation des pièces de rechange	5 année(s)

Fiche technique	Description
Code EAN	4977766841788

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	30-08-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	256.12 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	309.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>309.9 €</b>