

1x ASUS H81M-E socket 1150 chps intel H81 micro ATX vga dvi 2x ddr3 1600

NO PRODUCT IMAGE

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	H81M-E
Titre	ASUS H81M-E Intel® H81 LGA 1150 (Emplacement H3)
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1150 (Emplacement H3)
Processeurs compatibles	Intel® Celeron®, Intel® Pentium®
Types de mémoire pris en charge	DDR3-SDRAM
Mémoire interne maximale	16 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
?compatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	1066,1333,1600 MHz
Pris en charge les capacités du module de mémoire	1GB, 2GB, 4GB, 8GB
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA II, SATA III
Technologie de Traitement en parallèle	Non pris en charge
Taille de la mémoire vidéo	1024 Mo
Famille d'adaptateur graphique	Intel
Résolution maximale	1920 x 1200 pixels
Connecteurs USB 2.0	4
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Nombre de connecteurs SATA III	2
Nombre de connecteurs SATA II	2
Nombre de connecteurs SATA	4
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur d'alimentation du ventilateur	Oui
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	1
Connecteur d'intrusion du châssis	Oui
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	1
Quantité de Ports USB 2.0	4
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2

Fiche technique	Description
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	0
Quantité de ports DVI-D	1
Quantité de Ports eSATA	0
Nombre de ports PS/2	2
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Sortie de casque	1
Entrée jack microphone	Oui
Port de sortie S/PDIF	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
composant pour	PC
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel® H81
Puce audio	Realtek ALC887
Type de refroidissement	Passif
Type de source d'alimentation	ATX
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
PCI Express x1 emplacement (Gen 2.x)	2
PCI Express x16 emplacements	1
Type de BIOS	UEFI AMI
Version ACPI	2.0a
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Largeur	226 mm
Profondeur	175 mm
Câbles inclus	SATA
Drivers inclus	Oui
Connecteur d'entrée S/PDIF	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Code EAN	0886227553075

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	08-12-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	37.11 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	44.9 €

Détail et montant

Nombre d'exemplaires:

1

Prix total (TVAC, en euro):

44.9 €