

1x EPSON Workforce DS-30 , Scanner Transportable ,600DPI , USB 2.0, LED RVB , 13sec/pages,

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	WorkForce DS-30
Titre	Epson WorkForce DS-30
Surface maximal de numérisation	216 x 356 mm
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation recto verso	Non
Numérisation couleur	Oui
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	16 bit
Numérisation de film	Non
Vitesse de numérisation à plat (n/b, A4)	13 sec/page
Type de scanner	Alimentation feuille à feuille de scanner
Couleur du produit	Noir
Type de capteur	CIS
Cycle de fonctionnement par jour (max)	200 pages
Source lumineuse	LED RGB
Formats des fichiers numérisés	JPG, PDF, TIFF
Pilotes de scan	TWAIN, WIA
Niveau sonore du scanner, en fonctionnement	55 dB
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Prise en charge des types de numérisation de support	Carte de visite, Stock de cartes, Enveloppes, Papier ordinaire, Papier plastifié
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6, A8
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Lettre	Oui
Légal	Oui
Grammage du support, chargeur automatique de documents	35 - 270 g/m ²
Port USB	Oui
Version USB	2.0
Connecteur USB	Mini-USB B
Interfaces standards	USB 2.0
Consommation électrique typique	2,5 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,0125 W
Consommation d'énergie (mode économie)	1,3 W

Fiche technique	Description
Tension d'entrée	5 V
Largeur	276 mm
Profondeur	50 mm
Hauteur	36,5 mm
Poids	325 g
Quantité	1 pièce(s)
Largeur du colis	143 mm
Profondeur du colis	335 mm
Hauteur du colis	68 mm
Poids du paquet	712 g
Câbles inclus	USB
Guide de démarrage rapide	Oui
Logiciels fournis	ABBYY FineReader Sprint 9.0 Presto! BizCard 5 SE
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 7/Vista/XP Mac OS X 10.4.11 +
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Température d'opération	10 - 35 °C
Température hors fonctionnement	25 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 85%
Produits par palette	360 pièce(s)
Pays d'origine	Chine
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	80 cm
Hauteur brute de la palette	55,8 cm
Produits par couche de palette	60 pièce(s)
Produits par couche de palette (RU)	60 pièce(s)
Produits par palette (RU)	360 pièce(s)
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Hauteur de la palette (RU)	55,8 cm
Code EAN	8715946500829

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	81.82 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	99 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	99 €