

1x EPSON WORKFORCE WF-2630WF COLOR INKJET print scan copy fax 34 ppm 5760X1440 USB WIFI

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	WorkForce WF-2630WF
Titre	Epson WorkForce WF-2630WF
Description PDF	https://objects.icecat.biz/objects/mmo_23189231_1554660316_1054_17970.pdf
Technologie d'impression	Jet d'encre
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Non
Résolution maximale	5760 x 1440 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	34 ppm
Mode d'impression recto verso	Manuel
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	18 ppm
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Non
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Non
Résolution de numérisation optique	1200 x 2400 DPI
Type de scanner	Scanner à plat
Technologie de numérisation	CIS
Télécopier	Télécopie couleur
Télécopie duplex	Non
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Mémoire de fax	100 pages
Rappel automatique	Oui
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	60
Mode de correction d'erreurs	Oui
Cycle de service (Maximum)	3000 pages par mois
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Pays d'origine	Indonésie
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'alimentation totale	100 feuilles

Fiche technique	Description
Capacité de sortie totale	30 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	30 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Papier ordinaire
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter
Tailles enveloppes	10, C4, C6, DL
Formats de papier photo	10x15,13x18 cm
Poids du support de bac papier	64 - 95 g/m ²
Impression directe	Oui
Interfaces standards	USB, LAN sans fil
Port USB	Oui
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Non
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK
Protocoles de gestion	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, Ping, SLP, WSD, LLTD
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Epson Connect, Google Cloud Print
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Couleur du produit	Noir
position de marché	Domestique et professionnel
Écran intégré	Oui
Écran	LCD
Taille de l'écran	5,59 cm (2.2")
Affichage couleur	Non
Consommation électrique moyenne en mode Copie	11 W
Consommation d'énergie (prêt)	4 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,7 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1

Fiche technique	Description
	Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Largeur	392 mm
Profondeur	377 mm
Hauteur	221 mm
Poids	5,8 kg
Largeur du colis	310 mm
Profondeur du colis	480 mm
Hauteur du colis	475 mm
Poids du paquet	7,42 kg
Quantité	1 pièce(s)
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Drivers inclus	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Carte de garantie	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Code du système harmonisé	84433100
Largeur brute de la palette	80 cm
Longueur brute de la palette	120 cm
Hauteur brute de la palette	9,61 m
Produits par couche de palette	5 pièce(s)
Produits par palette	22 pièce(s)
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Hauteur de la palette (RU)	13,9 m
Produits par couche de palette (RU)	7 pièce(s)
Produits par palette (RU)	32 pièce(s)
Logiciel CD	Oui
Code EAN	8715946540115

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	72.73 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	88 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	88 €