

1x ASUSTOR AS-606T NAS 6 baies / Atom Dual Core - 1Gb ddr3 / Gigabit LAN / 2 USB 3.0 + 4 USB 2.0**Un serveur NAS de grande capacité conçu pour les petites et moyennes entreprises**

L'AS-606T est une solution de stockage à haute capacité des données. Les fonctions de protection et de sauvegarde des données ont été méticuleusement conçues pour assurer une protection complète pour votre entreprise.



NO PRODUCT IMAGE

- Partage de fichiers multiplateforme Windows + Mac + Linux
- Équipé de ports SuperSpeed ??USB 3.0 et SATA III
- Prise en charge de Windows Active Directory
- Cryptage de qualité militaire AES 256-bit pour les dossiers individuels partagés
- Prise en charge de RAID 0, 1, 5, 6, 10 et changement à chaud du disque dur
- Votre solution de sauvegarde complète

Pourquoi ASUSTOR?

Dans la foulée des progrès technologiques, les informations et les données sont numérisées de plus en plus, créant ainsi des "biens numériques". Suite à une demande croissante et les progrès technologiques mentionnés ci-dessus, les biens numériques ne cessent de croître à un rythme exceptionnellement rapide. Assurer la sécurité de ces biens numériques, simplifier leur gestion, et abaisser le coût total de possession (TCO - Total Cost of Ownership) deviennent des opérations importantes dans le domaine de l'informatique pour les particuliers et les entreprises.

Les périphériques NAS ASUSTOR sont capables d'offrir un niveau optimal de protection des données grâce à la technologie RAID. Une large gamme de solutions de sauvegarde automatiques sont également prises en charge, ce qui garantit la sécurité de vos données. Le partage des fichiers à travers multiples plateforme vous permet de vous connecter facilement à votre périphérique NAS, peu importe si vous utilisez Windows, Mac OS ou un système d'exploitation de type Unix. Lorsque paire avec des applications mobiles (iOS et Android), la technologie unique ASUSTOR's Connect™ vous permet d'accéder aux données sur votre NAS à partir de n'importe où au monde.

En outre, nos périphériques NAS peuvent également être utilisés avec des environnements virtuels tels que VMware, Citrix et Hyper-V. Ils prennent également en charge l'utilisation de NFS et iSCSI lors de la création de stockage partagé pour les environnements virtuels, ce qui les rend une alternative idéale aux SAN. Les périphériques NAS ASUSTOR sont en mesure d'offrir des solutions de stockage flexibles et rentables, qui en fait un must-have pour votre infrastructure de virtualisation.

Vos données sont en sécurité avec nous

Vous n'avez plus besoin de vous soucier de perdre accidentellement vos documents importants. Les périphériques NAS ASUSTOR vous fournissent une gamme complète de solutions de protection et de sauvegarde des données pour protéger vos informations les plus importantes, créer un environnement avec moins de stress et une expérience libératrice.

Solutions optimales de sécurité des données – nombreuses fonctions de protection et de sauvegarde des données

En utilisant des utilitaires de sauvegarde telles que Backup Plan et Apple Time Machine, vous pouvez facilement sauvegarder les données d'un PC Windows ou Mac directement sur ??un périphérique NAS ASUSTOR. Les périphériques NAS ASUSTOR offrent également une variété de configurations RAID différentes, vous permettant de sélectionner la configuration la plus adaptée à vos besoins de sécurité.

En outre, nos périphériques NAS prennent également en charge une multitude d'options de synchronisation bidirectionnelle et de sauvegarde. Outre la sauvegarde de vos données sur un périphérique NAS, vous pouvez également sauvegarder les données d'un périphérique NAS sur d'autres appareils. Les périphériques NAS ASUSTOR prennent en charge la sauvegarde via Cloud, un disque dur externe, Rsync et FTP. Dans le cas malheureux d'un accident, vous serez en mesure de récupérer et de restaurer vos données à une vitesse incroyable, ce qui vous aide à éviter les dommages qui peuvent être causés par les pertes des données.

Découvrez le Cloud, Profitez de la tranquillité d'esprit

1x ASUSTOR AS-606T NAS 6 baies / Atom Dual Core - 1Gb ddr3 / Gigabit LAN / 2 USB 3.0 + 4 USB 2.0

Les périphériques NAS ASUSTOR vous permettent de profiter de la nouvelle technologie, l'informatique Cloud, tout en vous offrant la sécurité des données de la plus haute qualité. Tous nos appareils viennent avec ADM Defender pré-installé, qui protège vos données contre toutes les attaques malveillantes. La multitenance sécurisée et le cryptage SSL permettent à tous les utilisateurs d'accéder à leurs données dans un environnement protégé et sans stress. De plus, nos périphériques NAS prennent également en charge le cryptage de niveau militaire AES 256-bit pour chaque dossier partagé individuellement, vous donnant le type de sécurité et de confidentialité que vous avez besoin pour vos données les plus confidentielles. Cela signifie que, si vous perdez votre périphérique NAS, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter que vos données confidentielles tombent entre de mauvaises mains.

En plus d'assurer la sécurité de vos données, ASUSTOR aide également avec vos autres problèmes de sécurité. Notre Centre de Surveillance pré-installé vous permet de gérer collectivement un ensemble de caméras IP. Grâce à la puissance de l'Internet, vous pouvez garder un œil sur tout ce qui est important. Dans le cas d'un problème, le Centre de Surveillance vous informera immédiatement. Les périphériques NAS ASUSTOR vous permettent de profiter de la nouvelle technologie, l'informatique Cloud, tout en vous offrant la sécurité des données de la plus haute qualité.

iSCSI et virtualisation

ASUSTOR reconnaît qu'un stockage partagé stable et efficace est un must pour votre environnement virtuel. L'utilisation supportée de iSCSI et NFS vous permet de l'intégrer parfaitement dans tous les environnements informatiques existants. En outre, tous les périphériques NAS ASUSTOR ont été vérifiés comme prêt pour VMware, Citrix et Hyper-V, vous offrant une solution de stockage virtuel flexible et rentable.

Les fonctionnalités iSCSI prises en charge par le périphérique NAS ASUSTOR sont :

- Mappage LUN
- Masque LUN
- Montage de fichiers ISO
- Support de MPIO & MCS
- Réservations (SCSI-3) persistentes

Libérez un potentiel illimité

Les apps qui sont déjà pré-installées sur chaque NAS ASUSTOR sont seulement le début. A votre convenance, vous pouvez parcourir et télécharger des applications qui crée votre intérêt à partir de App Central. App Central vous permet d'explorer le potentiel illimité des périphériques NAS ASUSTOR tout en créant un périphérique NAS personnalisé pour vous-même.

Que vos intérêts se trouvent dans les affaires, les sites Web d'entreprise ou le divertissement numérique à domicile, App Central vous offre une variété infinie d'applications dont vous aurez besoin pour satisfaire vos besoins de style de vie numérique.

Fiche technique	Description
Nom	AS-606T
Titre	Asustor AS-606T serveur de stockage Intel Atom® 1 Go DDR3 0 To Noir
Capacité totale du stockage installé	0 To
Nombre de lecteurs de stockage installés	0
Nombre d'unités de stockage pris en charge	6
Capacité du lecteur de stockage	0 Go
D'interface pour unité de stockage	Série ATA II, Série ATA III
Support RAID	Oui
Niveaux RAID	0, 1, 5, 6, 10
Systèmes de fichiers pris en charge	ext3, ext4, FAT32, HFS+, NTFS

Fiche technique	Description
Famille de processeur	Intel Atom®
Fréquence du processeur	2,13 GHz
Nombre de coeurs de processeurs	2
Nombre de processeurs installés	1
Mémoire interne	1 Go
Type de mémoire interne	DDR3
Maximum RAM supportée	3 Go
Support de mémoire	SO-DIMM
Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Wifi	Non
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Support iSCSI	Oui
Protocoles réseau pris en charge	CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI, HTTP, HTTPS
Technologie de cablage	10/100/1000Base-T(X)
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Quantité de Ports USB 2.0	4
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Ports Fibre Channel	0
Quantité de Ports eSATA	2
Quantité de ports HDMI	1
eSATA	Oui
Couleur du produit	Noir
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Nombre d'utilisateurs	4096 utilisateur(s)
Niveau sonore	21,3 dB
Consommation électrique typique	40,3 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,4 W
Largeur	233 mm
Profondeur	230 mm
Hauteur	185,5 mm
Poids	4,3 kg
Température d'opération	5 - 35 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows XP, Vista, 7, 8, Server 2003, Server 2008, Server 2012 Mac OS X 10.6 Onwards UNIX, Linux, and BSD
Certification	FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK
Code EAN	4710474830145

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	08-12-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	289.26 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	350 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	350 €