

1x CYBERPOWER PRO RACKMOUNT PR1000ELCDRT2U UPS

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description	
Nom	PR1000ELCDRT2U	
Titre	CyberPower PR1000ELCDRT2U alimentation d'énergie non interruptible 1 kVA 700 W 8 sortie(s) CA	
capacité de la puissance de sortie	1 kVA	
Puissance de sortie	700 W	
Fréquence d'entrée	50/60 Hz	
Temps de réponse	4 ms	
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	Oui	
Protection contre les surtensions	Oui	
Fonctions de protection de surtensions	Télécopie, Modem	
Dispositifs de protection électrique	Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Surcharge, Court-circuit	
Types de sortie AC	Coupleur C13	
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA	
Quantité de Ports USB 2.0	1	
Nombre de ports série	2	
Ports (RJ11) du modem	1	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1	
Format	Rack/Tour	
Couleur du produit	Noir	
Capacité du rack	2U	
Type d'écran	LCD	
Voyants	Énergie	
Température d'opération	0 - 40 °C	
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%	
Certificats de conformité	RoHS	
Largeur	433 mm	
Profondeur	388 mm	
Hauteur	88 mm	
Poids	25,5 kg	
Compatibilité Mac	Oui	
Tension nominale de sortie	230 V	



SHS Computer SPRL : Impression de Produit / Composant www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30 Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-09-18

Fiche technique	<u>Description</u>
Tension nominale à l'entrée	150-300 V
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 7/VISTA/XP/2000 Pro/ME/9 8/S e r v e r 2003/2008, Mac, Linux
Code EAN	4712364141331

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	321.49 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	389 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	389 €