

1x 22" LED ASUS VK228H 5MS full hd 1920X1050 webcam vga dvi-d hdmi usb 2.0 + 2X speakers 2w rms

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	VK228H
Titre	ASUS VK228H LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
Taille de l'écran	54,6 cm (21.5")
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Temps de réponse	5 ms
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m ²
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge	1080p
Format d'image	16:9
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Angle de vision horizontal	170°
Angle de vision vertical	160°
Pas de pixel	0,248 x 0,248 mm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 82 kHz
Fréquence de balayage vertical	50 - 76 Hz
Compatibilité 3D	Non
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Oui
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	2 W
Mégapixel	1 MP
Couleur du produit	Noir
HDMI	Oui
Version du concentrateur USB	2.0

Fiche technique	Description
Quantité de ports avals USB de type A	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports DVI-D	1
Nombre de ports DVI-D/DVI-I	0
Quantité de ports HDMI	1
Sortie de casque	1
Casque connection	3,5 mm
Entrée audio PC	Oui
HDCP	Oui
Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Wifi	Non
Bluetooth	Non
Ethernet/LAN	Non
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Plug and Play	Oui
Voyants	Énergie
Consommation électrique typique	25 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Largeur appareil (support inclus)	514,1 mm
Profondeur (support inclus)	200,6 mm
Hauteur (support inclus)	387,2 mm
Largeur (sans support)	514,1 mm
Profondeur (sans support)	48,4 mm
Hauteur (sans support)	387,2 mm
Poids (sans support)	3,1 kg
Largeur du colis	566 mm
Profondeur du colis	130 mm
Hauteur du colis	443 mm
Poids du paquet	5,2 kg
Câbles inclus	Secteur, Audio (3,5 mm), DVI, USB, VGA
Guide de démarrage rapide	Oui

Fiche technique	Description
Manuel d'utilisation	Oui
Certificats de durabilité	EPEAT Gold, ENERGY STAR
Écran	LED
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Réglages du format d'écran	4:3
Synthoniseur TV intégré	Non
Sécurité	WEEE
Nombre de produits inclus	1 pièce(s)
Certification	UL/cUL, CB, ErP, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, J-MOSS, FCC, CCC
Thin client installé	Non
Code du système harmonisé	85285210
Code EAN	4716659096566

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	02-05-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	128.02 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	154.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	154.9 €