

1x BROTHER MFC-J5320DW - Imprimante multifonctions couleur 4 en 1 - Print-Scan-Copy-Fax - 22ppm - Wifi

Imprimante multifonction jet d'encre couleur avec Wifi MFC-J5320DW

Le MFC-J5320DW révolutionne votre manière d'imprimer en utilisant une nouvelle technologie d'impression. Elle permet le chargement du papier au format paysage, et offre ainsi une imprimante compacte et des vitesses d'impression bien plus rapides allant jusqu'à 22 ppm en N&B et 20 ppm en couleur.



Optimisez vos coûts d'exploitation grâce au MFC-J5320DW.

Imprimez directement depuis votre appareil mobile avec l'application Brother iPrint&Scan ou sans fil grâce à la technologie Apple AirPrint ou Google Cloud Print™. Vous avez également la possibilité de vous connecter directement au Web à partir de l'imprimante pour numériser ou imprimer depuis Facebook™, FLICKR®, Dropbox, PICASA™ et EVERNOTE™.

L'ensemble des imprimantes multifonctions jet d'encre Brother incorpore un système de 4 cartouches d'encre séparées. Cela signifie que vous ne remplacez que la cartouche vide.

- Gagnez du temps grâce à une vitesse d'impression de 22 ppm en N&B et de 20 ppm en couleur
- Gestion flexible du papier avec un bac papier de 250 feuilles et un introducteur manuel jusqu'au format A3
- Produisez des photos et copies de qualité avec 4 cartouches d'encre individuelles
- Compatible AirPrint™ et Google Cloud Print™/ Partagez l'imprimante facilement à plusieurs utilisateurs grâce au Réseau Ethernet et au Wifi.

Fiche technique	Description
Nom	MFC-J5320DW
Titre	Brother MFC-J5320DW imprimante multifonction Jet d'encre A3 6000 x 1200 DPI 35 ppm Wifi
Technologie d'impression	Jet d'encre
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	6000 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	35 ppm
Mode d'impression recto verso	Auto
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	27 ppm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	22 ipm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	20 ipm
Impression économique	Oui
Copier	Copie couleur
Résolution max. des copies	1200 x 2400 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	12 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	9 cpm
Nombre maximum de copies	99 copies
Redimensionnement copie	25 - 400%
Numérisation	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique	2400 x 2400 DPI
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Résolution de numérisation maximale	19200 x 19200 DPI

Fiche technique	Description
Zone de scan maximale	A4 (210 x 297)
Numériser vers	E-mail, Serveur de messagerie, Fichier, FTP, Image, Carte mémoire, OCR, USB
Formats d'image supportés	JPG, TIF
Prise en charge des formats de texte	PDF
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Niveaux de gris	256
Pilotes de scan	ICA, TWAIN, WIA
Télécopier	Télécopie couleur
Vitesse du modem	14,4 Kbit/s
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Pays d'origine	Chine
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Capacité de sortie totale	50 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Alimentation manuelle	Oui
Taille de papier de série A ISO maximum	A3
Type de support du bac papier	Papier enduit, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
Tailles du support d'impression non-ISO	2L, Executive, Folio, Carte d'index, L, Ledger (dimension de support), Letter
Format JIS series B (B0...B9)	B4, B5
Tailles enveloppes	10, C5, DL, Monarch
Formats de papier photo	9x13,10x15,13x18,13x20
Taille d'impression sans bordures	10x15, 2L, A3, A4, L, Ledger, lettre
Poids du support de bac papier	64 - 220 g/m ²
Poids de support prise en charge en mode recto-verso	64 - 120 g/m ²
Impression directe	Oui
Interfaces standards	Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN sans fil
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit WEP, 64-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SSID, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES,

Fiche technique	Description
Email protocoles	WPA2-PSK, WPS
Services en ligne pris en charge	APOP, IMAP4, Pop, SMTP
Technologies d'impression mobile	Boîte, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, Picasa
Mémoire interne	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print
Lecteur de cartes mémoires intégré	128 Mo
Cartes mémoire compatibles	Oui
Niveau de pression sonore (impression)	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC, MMC, MMC Mobile, MMC+, MS Duo, MS PRO Duo, SD, SDHC, SDXC
Couleur du produit	50 dB
position de marché	Noir
Écran intégré	Professionnel
Écran	Oui
Taille de l'écran	LCD
Écran tactile	9,4 cm (3.7")
Type de commande	Oui
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	Tactile
Consommation d'énergie (mode économie)	32 W
Consommation d'énergie (mode veille)	1,8 W
Consommation électrique (arrêt)	5,5 W
Tension d'entrée AC	0,04 W
Fréquence d'entrée AC	220 - 240 V
Prise en charge du système d'exploitation Windows	50 - 60 Hz
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Oui
Espace disque minimal	Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 x64
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	50 Mo
	20 - 80%

Fiche technique	Description
Température hors fonctionnement	20 - 33 °C
Température d'opération	10 - 35 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Certificats de durabilité	Ecolabel Nordic Swan, Blue Angel, ENERGY STAR
Largeur	370 mm
Profondeur	360 mm
Hauteur	590 mm
Poids	11,4 kg
Largeur du colis	589 mm
Profondeur du colis	368 mm
Hauteur du colis	362 mm
Poids du paquet	13,4 kg
Logiciels fournis	Brother ControlCentre 2 NewSoft Presto! PageManager 9
Hauteur brute de la palette	16,1 cm
Poids brut de la palette	231,4 kg
Casier principal (externe) par palette	16 pièce(s)
Couches par palette	4 pièce(s)
Produits par palette	16 pièce(s)
Casiers principaux (externes) par palette	4 pièce(s)
Type de palette	800 x 1200 mm
PictBridge	Oui
Mode Économie d'énergie	Oui
Vitesse de numérisation (noir, qualité normale)	3.37 s
Quantité de ports USB 1.1	1
Code EAN	4977766737074

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	132.15 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	159.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	159.9 €