

## SHS Computer SPRL : Impression de Produits / Composants www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30

Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-12-05

000039384	I-TEC C31USBCACBL Câble de charge USB 3-en-1 USB-C vers Lightning + Micro USB	12.31 € HTVA
	+ USB-C CAB-13-4-5  Description: i-tec USB-C Cable to USB-C with Integrated USB 3.0 Adapter: i-tec USB-C Cable to USB-C with Integrated USB 3.0 Adapter Câble de raccordement universel et professionnel USB-C avec USB-C, avec adaptateur intégré, permettant une connexion facile avec des appareils équipés du port USB 3.0.	14.9 € TVAC
	Dans le cas de connexion de USB-C avec USB-C, ce câble supporte : - le chargement de l'ordinateur / d'une tablette allant jusqu'à 100 W - le transfert vidéo d'une résolution jusqu'à 4K / 60 Hz - le transfert de données d'une vitesse jusqu'à 10 Gbps (USB-C 3.1 Gen.2)	
	Si le câble est connecté à un appareil avec le port USB 3.0, il permettra la connexion d'une vitesse de transfert de données jusqu'à 5 Gbps.	
	Les têtes de câbles sont fabriquées en aluminium et le câble lui-même est fait en matériau tressé spécial ; cette conception garantit une grande flexibilité, durabilité et durée de vie du câble.	
2000039384	I-TEC C31USBCACBL Câble de charge USB 3-en-1 USB-C vers Lightning + Micro USB + USB-C CAB-13-4-5	12.31 € HTVA 14.9 € TVAC
2000039382	I-TEC CAHUBMETAL2A2CP Universal Charging Metal HUB 2xUSB-C + 2x USB-A Port + Power Delivery 85W	18.1 € HTVA 21.9 € TVAC
	Description: i-tec Metal Universal Charging HUB 2xUSB-C + 2x USB-A Port + Power Delivery 85W: Universal Charging Metal HUB 2xUSB-C + 2x USB-A Port + Power Delivery 85W Avec ce hub, vous disposez de 4 ports USB supplémentaires (2x USB-A et 2x USB-C). Connectez un clavier et une souris externes, transférez des données ou des films depuis une clé USB à une vitesse pouvant atteindre 5 Gbit/s et chargez votre ordinateur portable/tablette à une puissance pouvant atteindre 85 W. *  Le Hub ne nécessite aucun pilote à installer, il suffit de le brancher avec le câble USB-C ou USB-A et vous pouvez commencer à l'utiliser immédiatement. Le Hub dispose d'une protection intégrée contre les surtensions pour votre ordinateur en cas de courts-circuits sur les périphériques. Grâce à sa taille compacte et à son poids léger, vous pouvez toujours le transporter dans votre sac – la surface métallique protège le hub des dommages et des rayures.  * Chargeur USB-C non inclus.	
2000039382	I-TEC CAHUBMETAL2A2CP Universal Charging Metal HUB 2xUSB-C + 2x USB-A Port + Power Delivery 85W	18.1 € HTVA 21.9 € TVAC
2000039071	I-TEC CHARGER-C100W - Adaptateur secteur - Alimentation électrique 3.0, USB-C - CA 100-240 V - 100 Watt - Europe - noir  Description : i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 100 W : Universal Charger USB-C PD 3.0 100 W Cet adaptateur d'alimentation universel USB-C 100W est un excellent choix pour alimenter tout ordinateur portable ou autre appareil équipé de l'USB-C qui prend en charge l'USB-C Power Delivery avec un maximum de 100W.  La tension est automatiquement ajustée en fonction de la spécification USB Power Delivery et des profils individuels dans les étapes suivantes : 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V avec un maximum de 5 A d'appel de courant.  L'adaptateur est léger et très portable ; il est équipé d'une protection intelligente contre les surintensités, les surtensions, les courts-circuits et les surchauffes.	29.67 € HTVA 35.9 € TVAC
2000039071	I-TEC CHARGER-C100W - Adaptateur secteur - Alimentation électrique 3.0, USB-C - CA 100-240 V - 100 Watt - Europe - noir	29.67 € HTVA 35.9 € TVAC
2000039070	I-TEC CHARGER-C140W i-tec Universal Charger USB-C PD 3.1 140W  Description: i-tec Universal Charger USB-C PD 3.1 140 W: Universal Charger USB-C PD 3.1 140 W Cet adaptateur d'alimentation USB-C universel d'une puissance de 140 W * est un excellent choix pour alimenter tout ordinateur portable ou autre appareil équipé d'un connecteur USB-C qui prend en charge USB-C Power Delivery avec une demande	37.93 € HTVA 45.9 € TVAC



## SHS Computer SPRL : Impression de Produits / Composants

www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30 Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-12-05

_isting des	produits : Chargeur USB Type C	
	de puissance maximale de 140 W *.	
	La tension est réglée automatiquement en fonction de la spécification USB Power Delivery et des profils individuels dans les étapes suivantes : 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V / 28 V avec max. 5 A de consommation de courant.	
	L'adaptateur est léger et très portable ; il est équipé d'une protection intelligente contre les surcharges de courant, les surtensions, les courts-circuits et les surchauffes.	
	* Si votre ordinateur portable ou votre tablette prend en charge le nouveau protocole de charge moderne USB-C Power Delivery PD 3.1, le chargeur offrira une puissance de charge allant jusqu'à 140 W (si vous avez PD 3.0, la puissance de charge sera de 100 W).	
2000039070	I-TEC CHARGER-C140W i-tec Universal Charger USB-C PD 3.1 140W	37.93 € HTVA 45.9 € TVAC