

Listing des produits : Carte réseau LAN

| | | |
|------------|---|-----------------------------|
| 2000015796 | TOP Carte reseau Gigabit lan 10/100/1000 Pci-Express + bracket low profile | 7.36 € HTVA 8.9 € TVAC |
| 2000015796 | TOP Carte reseau Gigabit lan 10/100/1000 Pci-Express + bracket low profile | 7.36 € HTVA 8.9 € TVAC |
| 2000014253 | <u>LOGILINK PC0029a - Carte Gigabit Lan en PCI Express</u> Description : LogiLink Gigabit PCI Express Network Card 1000 Mbit/s : | 8.18 € HTVA 9.9 € TVAC |
| 2000014253 | <u>LOGILINK PC0029a - Carte Gigabit Lan en PCI Express</u> Description : LogiLink Gigabit PCI Express Network Card 1000 Mbit/s : | 8.18 € HTVA 9.9 € TVAC |
| 2000034129 | <u>TP-Link UE306 Adaptateur Ethernet en USB 1000 Mbit/s</u> Description : TP-Link UE306 station d'accueil Noir : | 11.49 € HTVA 13.9 € TVAC |
| 2000034129 | <u>TP-Link UE306 Adaptateur Ethernet en USB 1000 Mbit/s</u> Description : TP-Link UE306 netwerkkaart Ethernet 1000 Mbit/s : | 11.49 € HTVA 13.9 € TVAC |
| 2000037442 | HOOLINK AC1200 WiFi 5 + Bluetooth 4.2 PCI-E | 12.31 € HTVA 14.9 € TVAC |
| 2000037442 | HOOLINK AC1200 WiFi 5 + Bluetooth 4.2 PCI-E | 12.31 € HTVA 14.9 € TVAC |
| 2000006386 | TP-Link TG-3468 carte reseau Gigabit Lan sur port Pci Express | 12.31 € HTVA 14.9 € TVAC |
| 2000006386 | <u>TP-Link TG-3468 carte reseau Gigabit Lan sur port Pci Express</u> Description : TP-Link TG-3468 v2 : Carte réseau TG-3468 1 GBit/s PCI-Express, LAN (10/100/1000 Mo/s) L'adaptateur PCIe 10/100/1000 Mbps TG 3468 est un adaptateur économique 32 Bits. Il est compatible aux spécifications IEEE802.3, IEEE802.3u et IEEE802.3ab. L'adaptateur PCIe Gigabit Network TG-3468 est un adaptateur puissant spécialement adapté à l'architecture PCI Express Bus High Speed. Compatible à une vitesse réseau 10/100/1000 Mbps, contrôle de débit 802.3x et technologie Wake on LAN. L'adaptateur Gigabit PCIe TG-3468 est un adaptateur Gigabit économique. Une très bonne solution pour votre réseau | 12.31 € HTVA 14.9 € TVAC |
| 2000031417 | <u>TP-LINK TPL-UE305 USB 3.0 Gigabyte Ethernet Network Adapter 10/100/1000 Mbps (USB 3.0)</u> Description : TP-Link UE305 carte et adaptateur d'interfaces : | 12.31 € HTVA 14.9 € TVAC |
| 2000031417 | TP-LINK TPL-UE305 USB 3.0 Gigabyte Ethernet Network Adapter 10/100/1000 Mbps (USB 3.0) | 12.31 € HTVA 14.9 € TVAC |
| 2000037434 | EDUP EP-9658 AX1800 Bluetooth 5.2 PCI-E Realtek RTL8852 chipset | 24.71 € HTVA 29.9 € TVAC |
| 2000037434 | EDUP EP-9658 AX1800 Bluetooth 5.2 PCI-E Realtek RTL8852 chipset | 24.71 € HTVA 29.9 € TVAC |
| 2000037443 | HOOLINK AX1800 WiFi 6 + Bluetooth 5.2 PCI-E | 24.71 € HTVA 29.9 € TVAC |
| 2000037443 | HOOLINK AX1800 WiFi 6 + Bluetooth 5.2 PCI-E | 24.71 € HTVA 29.9 € TVAC |
| 2000037435 | EDUP EP-9658GS AX1800 Bluetooth 5.2 PCI-E Realtek RTL8852 chipset with heater | 27.19 € HTVA 32.9 € TVAC |
| 2000037435 | EDUP EP-9658GS AX1800 Bluetooth 5.2 PCI-E Realtek RTL8852 chipset with heater | 27.19 € HTVA 32.9 € TVAC |
| 2000037436 | EDUP EP-9636ES AX3000 Bluetooth 5.2 PCI-E Wifi 6 AX200 chipset | 28.84 € HTVA 34.9 € TVAC |
| 2000037436 | EDUP EP-9636ES AX3000 Bluetooth 5.2 PCI-E Wifi 6 AX200 chipset | 28.84 € HTVA 34.9 € TVAC |

Listing des produits : Carte réseau LAN

| | | |
|------------|---|-----------------------------|
| 2000037444 | HOOLINK AX3000 WiFi 6 + Bluetooth 5.2 PCI-E | 28.84 € HTVA 34.9 € TVAC |
| 2000037444 | HOOLINK AX3000 WiFi 6 + Bluetooth 5.2 PCI-E | 28.84 € HTVA 34.9 € TVAC |
| 2000037437 | EDUP EP-9651ES AX5400 Bluetooth 5.3 PCI-E Wifi 6E AX210 chipset | 32.98 € HTVA 39.9 € TVAC |
| 2000037437 | EDUP EP-9651ES AX5400 Bluetooth 5.3 PCI-E Wifi 6E AX210 chipset | 32.98 € HTVA 39.9 € TVAC |
| 2000037445 | HOOLINK AXE3000 WIFI 6E + Bluetooth 5.3 PCI-E | 32.98 € HTVA 39.9 € TVAC |
| 2000037445 | HOOLINK AXE3000 WIFI 6E + Bluetooth 5.3 PCI-E | 32.98 € HTVA 39.9 € TVAC |
| 2000037438 | EDUP EP-9651GS AX5400 Bluetooth 5.3 PCI-E Wifi 6E AX210 chipset with heater | 37.11 € HTVA 44.9 € TVAC |
| 2000037438 | EDUP EP-9651GS AX5400 Bluetooth 5.3 PCI-E Wifi 6E AX210 chipset with heater | 37.11 € HTVA 44.9 € TVAC |
| 2000005944 | IBM dual port 1gb ethernet daughter card 49Y3717 Description : IBM 49Y3717 interfacekaart/-adapter : Express Dual Port 1Gb Ethernet Daughter Card | 40.5 € HTVA 49 € TVAC |
| 2000004893 | HP 374654-B21 pci-X single channel u320 scsi hba | 40.5 € HTVA 49 € TVAC |
| 2000005944 | IBM dual port 1gb ethernet daughter card 49Y3717 Description : IBM 49Y3717 carte et adaptateur d'interfaces : Express Dual Port 1Gb Ethernet Daughter Card | 40.5 € HTVA 49 € TVAC |
| 2000010145 | HP nc382mcarte reseau seveur multifonction double port pcie 453246-B21 Description : HPE 453246-B21 carte réseau Interne Ethernet 10000 Mbit/s : Carte réseau serveur multifonction double port Gigabit PCI Express Le HP NC382m est un adaptateur multifonction qui associe le réseau Ethernet Gigabit standard, l'accélération TCP/IP offload engine (TOE) pour Microsoft Windows et le démarrage iSCSI dans un adaptateur unique. Cette adaptateur double port PCI Express x4 est prise en charge sur tous les serveurs HP BladeSystem ProLiant c-Class dans tous les logements mezzanine. Plusieurs adaptateurs peuvent être installés par serveur. Outre ses possibilités multifonction, les puces de l'adaptateur NC382m comprennent des fonctionnalités de serveur avancées que les clients ProLiant attendent, notamment des options de basculement et d'équilibrage de charge, de déchargement de la somme de contrôle TCP/IP, PXE, de trames étendues, de marquage VLAN et bien davantage. | 40.5 € HTVA 49 € TVAC |
| 2000004893 | HP 374654-B21 pci-X single channel u320 scsi hba | 40.5 € HTVA 49 € TVAC |
| 2000010145 | HP nc382mcarte reseau seveur multifonction double port pcie 453246-B21 Description : Hewlett Packard Enterprise 453246-B21 netwerkkaart Intern Ethernet 10000 Mbit/s : HP NC382m PCI Express Dual Port Multifunction Gigabit Server Adapter De HP NC382m is een multifunctionele adapter die een standaard Gigabit Ethernet-netwerkinterface combineert met TCP/IP offload engine (TOE) acceleratie voor Microsoft Windows en iSCSI-boot in één mezzaninekaart. Deze x4 PCI Express twee-poorts adapter wordt ondersteund in alle mezzanineslots op alle HP BladeSystem ProLiant c-Class servers. Per server kunnen meerdere adapters worden geïnstalleerd. Naast de multifunctionele mogelijkheden biedt de NC382m adapter de geavanceerde serverkenmerken die ProLiant klanten verwachten: ondersteuning voor failover en load balancing, TCP/IP checksum offload, large send offloading, PXE, jumbo frames, VLAN-tagging, QoS en meer. Prestaties • De HP NC382m PCI Express twee-poorts multifunctionele Gigabit serveradapter heeft | 40.5 € HTVA 49 € TVAC |

Listing des produits : Carte réseau LAN

| | | |
|------------|---|-------------------------------|
| | een overdrachtssnelheid van 2000-Mbps full-duplex per poort (4000-Mbps full-duplex, beide poorten) en levert uitstekende netwerkprestaties, waardoor de responsijd korter wordt en knelpunten in het netwerk verdwijnen | |
| 2000038152 | EDUP EP-9715 Wifi 7 Bluetooth 5.4 PCI-E | 43.72 € HTVA 52.9 € TVAC |
| 2000038152 | EDUP EP-9715 Wifi 7 Bluetooth 5.4 PCI-E | 43.72 € HTVA 52.9 € TVAC |
| 2000011365 | Fujitsu Ethernet Controller 1Gbit/s S26361-F3241-L201 Description : Fujitsu Ethernet Controller 1Gbit/s 1024 Mbit/s : | 48.76 € HTVA 59 € TVAC |
| 2000011365 | Fujitsu Ethernet Controller 1Gbit/s S26361-F3241-L201 Description : Fujitsu Ethernet Controller 1Gbit/s 1024 Mbit/s : | 48.76 € HTVA 59 € TVAC |
| 2000005824 | INTEL PWLA8490MT pro 1000mt single port server adapter. Description : Intel PRO 1000MT Svr Adapter ENet PCI RJ45 : | 57.02 € HTVA 69 € TVAC |
| 2000008838 | INTEL PRO/1000 MT SERVER ADAPTER PWLA8490MT Description : Intel PRO 1000MT Svr Adapter ENet PCI RJ45 : | 57.02 € HTVA 69 € TVAC |
| 2000008838 | INTEL PRO/1000 MT SERVER ADAPTER PWLA8490MT Description : Intel PRO 1000MT Svr Adapter ENet PCI RJ45 : | 57.02 € HTVA 69 € TVAC |
| 2000005824 | INTEL PWLA8490MT pro 1000mt single port server adapter. Description : Intel PRO 1000MT Svr Adapter ENet PCI RJ45 : | 57.02 € HTVA 69 € TVAC |
| 2000027637 | ASUS XG-C100C IEEE 802.3an,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u 10 gb/s Description : ASUS XG-C100C V3 Interne Ethernet 10000 Mbit/s : | 66.03 € HTVA 79.9 € TVAC |
| 2000027637 | ASUS XG-C100C IEEE 802.3an,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u 10 gb/s Description : ASUS XG-C100C V2 Intern Ethernet 10000 Mbit/s : | 66.03 € HTVA 79.9 € TVAC |
| 2000039603 | TP-LINK TX-401 ADAPTATEUR RESEAU PCIE 10 GB Description : TP-Link TX401 carte réseau Interne Ethernet 10000 Mbit/s : | 70.17 € HTVA 84.9 € TVAC |
| 2000039603 | TP-LINK TX-401 ADAPTATEUR RESEAU PCIE 10 GB | 70.17 € HTVA 84.9 € TVAC |
| 2000012307 | HP JD548A MSR 2-port gig-T mim module Description : HPE MSR 2-port Gig-T MIM Module module de commutation réseau Gigabit Ethernet : HP MSR 2-port Gig-T MIM Module | 82.5 € HTVA 99.83 € TVAC |
| 2000012307 | HP JD548A MSR 2-port gig-T mim module Description : Hewlett Packard Enterprise MSR 2-port Gig-T MIM Module network switch module Gigabit Ethernet : HP MSR 2-port Gig-T MIM Module | 82.5 € HTVA 99.83 € TVAC |
| 2000012308 | HP JD261A Module d'extension - Gigabit LAN - 1000Base-X Description : HPE MSR 2-port 1000BASE-X MIM Module module de commutation réseau Gigabit Ethernet : HP MSR 2-port 1000BASE-X MIM Module | 84 € HTVA 101.64 € TVAC |
| 2000012308 | HP JD261A Module d'extension - Gigabit LAN - 1000Base-X Description : Hewlett Packard Enterprise MSR 2-port 1000BASE-X MIM Module network switch module Gigabit Ethernet : HP MSR 2-port 1000BASE-X MIM Module | 84 € HTVA 101.64 € TVAC |
| 2000030757 | Startech 4 port PCIE Gigabit Carte Réseau ST1000SPEX43 Description : StarTech.com Carte réseau PCI Express à 4 ports Gigabit Ethernet : StarTech.com Carte réseau PCI Express à 4 ports Gigabit Ethernet avec chipset Realtek RTL8111H - Adaptateur NIC PCIe GbE (ST1000SPEX43) Ajoutez quatre ports Gigabit Ethernet à un client, un serveur ou un poste de travail en utilisant un slot PCI Express Vous pouvez désormais ajouter quatre ports réseau Gigabit distincts à votre client, votre serveur ou votre poste de travail en utilisant un seul slot PCI Express, afin d'assurer une connectivité à des réseaux multiples, et ce, sans vous ruiner. | 115.62 € HTVA 139.9 € TVAC |

Listing des produits : Carte réseau LAN

| | | |
|------------|--|-------------------------------|
| | <p>Connectivité fiable à des réseaux multiples</p> <p>Cette carte réseau 4 ports assure une excellente connectivité aux environnements d'entreprise; organisationnels ou gouvernementaux, avec la prise en charge d'un réseau haute performance à 4 voies et d'un débit maximal de 1 000 Mb/s dans les deux sens (2 000 Mb/s au total). Elle utilise le chipset Realtek RTL8111H, conçu pour fournir la performance et les capacités améliorées dont vous avez besoin pour établir des connexions réseau fiables avec votre serveur ou votre ordinateur.</p> <p>Solution polyvalente et économique</p> <p>Polyvalente, cette carte réseau à quatre ports indépendants, qui ajoute des fonctions de réseau Gigabit, est idéale pour de nombreuses applications en entreprise nécessitant la mise à jour de serveurs et de postes de travail. Compatible avec une vaste gamme de systèmes d'exploitation; cette NIC PCI-E Gigabit économique convient à de nombreuses applications en entreprise et PME, comme les environnements virtualisés qui nécessitent plusieurs NIC (vérifiez la compatibilité de votre chipset avec votre logiciel de machine virtuelle).</p> <p>The StarTech.com Advantage</p> | |
| 2000030757 | Startech 4 port PCIE Gigabit Carte Réseau ST1000SPEX43 | 115.62 € HTVA 139.9 € TVAC |
| 2000014941 | <p>HP AP769A HP STORAGEWORKS pcie 1.0 X8 pci express 2.0 X4 fiber channel single port host bus adapter</p> <p>Description : HPE 81B 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter Interne 8000 Mbit/s : HP 81B 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter L'introduction des adaptateurs de bus hôte HP PCIe 8 Gb Fibre Channel améliore les performances et l'efficacité des composants de l'infrastructure du centre de données grâce à des performances d'E/S des HBA FC 4 Gb deux fois supérieures. Un HBA Fibre Channel 8 Gb acheté aujourd'hui est rétrocompatible avec les réseaux de stockage 4 et 2 Gb et protège vos investissements futurs. Si vous utilisez des applications gourmandes en stockage, telles que sauvegarde/restauration, transactions de base de données, virtualisation, et multimédia, la performance accrue de l'infrastructure 8 Gb permet un stockage et une récupération plus rapides des informations critiques. Enfin, les adaptateurs de bus hôte PCIe 8Gb FC offrent plusieurs fonctions opérant en synergie pour réduire la consommation électrique, et bénéficier d'un serveur plus écologique.</p> <p>Le plus performant des adaptateurs de bus hôte Fibre Channel</p> <ul style="list-style-type: none"> Les adaptateurs de bus hôte PCIe 8 Gb Fibre Channel offrent une performance d'E/S deux fois supérieure à celle des HBA FC 4 Gb <p>Les meilleurs HBA Fibre Channel pour la virtualisation</p> <ul style="list-style-type: none"> Idéal pour la mise en œuvre de serveurs virtuels capables de faire fonctionner plusieurs machines virtuelles. <p>Technologie la plus récente au service d'initiatives vertes</p> <ul style="list-style-type: none"> Les HBA HP 8 Gb FC proposent des fonctions uniques promouvant une technologie de serveurs tournée vers le respect de l'environnement. | 131.41 € HTVA 159 € TVAC |
| 2000011330 | HP 403621-B21 HP Emulex LPe1105 Fibre Channel Host Bus Adapter fiber channel pcie | 131.41 € HTVA 159 € TVAC |

Listing des produits : Carte réseau LAN

| | | |
|------------|--|--|
| | <p><i>Channel offre une connectivité 4 Gb/s fiable et haute performance allant de la haute disponibilité au stockage modulable afin de répondre aux besoins de vos applications et environnements exigeants. Basé sur la même technologie de circuit intégré, microprogramme et pilote employée sur l'adaptateur Emulex LPe1150 très répandu, l'Emulex LPe1105-HP est totalement compatible avec tous les adaptateurs Emulex au niveau des pilotes. HP fournit un logiciel d'installation puissant pour optimiser l'installation des pilotes et des applications de gestion de l'adaptateur Emulex. En tant que suite de gestion centralisée, HBAnywareT intègre une technologie d'agent qui fournit la découverte, les rapports et la gestion des adaptateurs de bus hôte locaux et distants. Les adaptateurs Emulex intègrent une architecture exclusive basée sur un microprogramme qui permet au microprogramme et aux fonctionnalités d'être mis à niveau sans devoir éteindre le serveur ou le redémarrer et sans devoir mettre à niveau le pilote. La protection de l'investissement du matériel de l'utilisateur final est assurée ainsi que la durée d'immobilisation minimale.</i></p> <p>Value</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les outils d'installation et de gestion Emulex automatisent l'installation et fournissent une configuration et une gestion locales et distantes des adaptateurs de bus hôte, ce qui réduit donc leurs coûts d'installation dans l'entreprise. <p>Simplicité</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'architecture Service Level Interface (SLI) Emulex permet une indépendance totale entre le matériel de l'adaptateur de bus hôte, le microprogramme et les pilotes. Aucun redémarrage n'est donc nécessaire lors des modifications de la configuration et aucun système d'exploitation propre au microprogramme n'est requis. La gestion et les mises à niveau sont simplifiées sur plusieurs générations d'adaptateurs de bus hôte. <p>Agilité</p> <ul style="list-style-type: none"> • LPe1105-HP fournit des niveaux de performance élevés dans des environnements d'application réels avec des niveaux de débit de données en duplex intégral qui optimisent la performance du SAN. Le multiplexage exclusif Dynamic Frame Multiplexing garantit une performance supérieure de façon constante dans des environnements de charges mixtes tels qu'un environnement de sauvegarde sur disque et bande. | |
| 2000011330 | <p>HP 403621-B21 HP Emulex LPe1105 Fibre Channel Host Bus Adapter fiber channel pcie</p> <p>Description : Hewlett Packard Enterprise 403621-B21 netwerkkaart Intern 4000 Mbit/s : Emulex LPe1105 Fibre Channel Host Bus Adapter De Emulex LPe1105-HP twee-poorts Fibre Channel HBA biedt betrouwbare high-performance 4-Gb/s connectiviteit die schaalbare opslag uiterst beschikbaar maakt om te voorzien in de hoge eisen van applicaties en omgevingen. De Emulex LPe1105-HP, die is gebaseerd op dezelfde beproefde ASIC, firmware en drivertechnologie als de befaamde LPe1150 HBA van Emulex, is volledig drivercompatibel met alle Emulex HBA's. HP biedt krachtige installatiesoftware om de installatie van de Emulex HBA-driver en beheerapplicaties te stroomlijnen. HBAnywareT is een gecentraliseerde beheersuite met agenttechnologie die detectie, rapportage en beheer van lokale en remote HBA's mogelijk maakt. Emulex HBA's hebben een exclusieve, firmware-gebaseerde architectuur die het mogelijk maakt firmware en kenmerken te upgraden zonder de server off-line te halen of opnieuw op te starten en zonder de driver te upgraden. Beschermt de investeringen in eindgebruikershardware en waarborgt minimale downtime.</p> <p>Value</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emulex installatie- en beheertools automatiseren de installatie en bieden lokale en remote HBA-configuratie en beheer, waardoor de kosten van HBA-installaties in enterprises dalen. | <p>131.41 € HTVA 159 € TVAC</p> |

Listing des produits : Carte réseau LAN

| | | |
|------------|---|-----------------------------------|
| | <p>Eenvoud</p> <ul style="list-style-type: none"> • De Emulex SLI (Service Level Interface) architectuur ondersteunt volledige onafhankelijkheid van HBA-hardware, firmware en drivers. Dat betekent niet opnieuw opstarten bij configuratiewijzigingen en geen noodzaak voor OS-specifieke firmware. Dit vergemakkelijkt het beheer en upgrades over meerdere generaties HBA's. <p>Flexibel</p> <ul style="list-style-type: none"> • De LPe1105-HP biedt hoge prestaties in applicatie-omgevingen met full-duplex datadoorvoerniveaus die de prestaties van het SAN optimaliseren. De exclusieve Dynamic Frame Multiplexing waarborgt consistente, superieure prestaties in gemengde omgevingen met bijvoorbeeld schijf- en tapebackup. | |
| 2000014941 | <p>HP AP769A HP STORAGEWORKS pcie 1.0 X8 pci express 2.0 X4 fiber channel single port host bus adapter</p> <p>Description : Hewlett Packard Enterprise 81B 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter Intern Fiber 8000 Mbit/s : HP 81B 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter The introduction of the HP PCIe 8Gb Fibre Channel Host Bus Adapters brings datacenter infrastructure components to a higher level of performance and efficiency with the ability to deliver twice the I/O performance of 4 Gb FC HBAs. An 8 Gb Fibre Channel HBA purchased today is backward compatible with 4 and 2 Gb storage networks and will protect future investments. When using storage intensive applications, such as backup/restore, database transactions, virtualization, and rich media, the increased performance of the 8 Gb infrastructure enables more rapid storage and retrieval of critical information. Finally, PCIe 8Gb FC Host Bus Adapters provide a number of features that work together to reduce power consumption, thus delivering a "green" benefit within the server.</p> <p>The Highest Performing Fibre Channel Host Bus Adapters</p> <ul style="list-style-type: none"> • The PCIe 8Gb Fibre Channel Host Bus Adapters deliver twice the I/O performance of 4Gb FC HBAs. <p>Best Fibre Channel HBAs for Virtualization</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ideal for the implementation of virtual servers with the power to drive multiple virtual machines. <p>Latest Technology Supports Green Initiatives</p> <ul style="list-style-type: none"> • HP 8 Gb FC HBAs have unique features in support of 'green' server technology. | <hr/> 131.41 € HTVA 159 € TVAC |
| 2000008696 | INTEL pwla8494gtHP Intel PRO/1000 GT quad port server adapter ethernet 10/100/1000 4Xrj45 pcie-X | <hr/> 156.2 € HTVA 189 € TVAC |
| 2000008696 | INTEL pwla8494gtHP Intel PRO/1000 GT quad port server adapter ethernet 10/100/1000 4Xrj45 pcie-X | <hr/> 156.2 € HTVA 189 € TVAC |