



000015500	TOP Code access Circle Visco 40/400/4000 P. I.E.	7.00 6117111
2000015796	TOP Carte reseau Gigabit lan 10/100/1000 Pci-Express + bracket low profile	7.36 € HTVA 8.9 € TVAC
2000015796	TOP Carte reseau Gigabit lan 10/100/1000 Pci-Express + bracket low profile	7.36 € HTVA 8.9 € TVAC
2000014253	LOGILINK PC0029a - Carte Gigabit Lan en PCI Express Description : LogiLink Gigabit PCI Express Network Card 1000 Mbit/s :	8.18 € HTVA 9.9 € TVAC
2000014253	LOGILINK PC0029a - Carte Gigabit Lan en PCI Express Description : LogiLink Gigabit PCI Express Network Card 1000 Mbit/s :	8.18 € HTVA 9.9 € TVAC
2000034129	TP-Link UE306 Adaptateur Ethernet en USB 1000 Mbit/s Description: TP-Link UE306 station d'accueil Noir:	11.49 € HTVA 13.9 € TVAC
2000034129	TP-Link UE306 Adaptateur Ethernet en USB 1000 Mbit/s Description: TP-Link UE306 netwerkkaart Ethernet 1000 Mbit/s:	11.49 € HTVA 13.9 € TVAC
2000037442	HOOLINK AC1200 WiFi 5 + Bluetooth 4.2 PCI-E	12.31 € HTVA 14.9 € TVAC
2000037442	HOOLINK AC1200 WiFi 5 + Bluetooth 4.2 PCI-E	12.31 € HTVA 14.9 € TVAC
2000006386	TP-Link TG-3468 carte reseau Gigabit Lan sur port Pci Express	12.31 € HTVA 14.9 € TVAC
2000006386	TP-Link TG-3468 carte reseau Gigabit Lan sur port Pci Express Description: TP-Link TG-3468 carte réseau Interne Ethernet 2000 Mbit/s:	12.31 € HTVA 14.9 € TVAC
2000031417	TP-LINK TPL-UE305 USB 3.0 Gigabyte Ethernet Network Adapter 10/100/1000 Mbps (USB 3.0) Description: TP-Link UE305 carte et adaptateur d'interfaces:	12.31 € HTVA 14.9 € TVAC
2000031417	TP-LINK TPL-UE305 USB 3.0 Gigabyte Ethernet Network Adapter 10/100/1000 Mbps (USB 3.0)	12.31 € HTVA 14.9 € TVAC
2000037434	EDUP EP-9658 AX1800 Bluetooth 5.2 PCI-E Realtek RTL8852 chipset	24.71 € HTVA 29.9 € TVAC
2000037434	EDUP EP-9658 AX1800 Bluetooth 5.2 PCI-E Realtek RTL8852 chipset	24.71 € HTVA 29.9 € TVAC
2000037443	HOOLINK AX1800 WiFi 6 + Bluetooth 5.2 PCI-E	24.71 € HTVA 29.9 € TVAC
2000037443	HOOLINK AX1800 WiFi 6 + Bluetooth 5.2 PCI-E	24.71 € HTVA 29.9 € TVAC
2000037435	EDUP EP-9658GS AX1800 Bluetooth 5.2 PCI-E Realtek RTL8852 chipset with heater	27.19 € HTVA 32.9 € TVAC
2000037435	EDUP EP-9658GS AX1800 Bluetooth 5.2 PCI-E Realtek RTL8852 chipset with heater	27.19 € HTVA 32.9 € TVAC
2000037436	EDUP EP-9636ES AX3000 Bluetooth 5.2 PCI-E Wifi 6 AX200 chipset	28.84 € HTVA 34.9 € TVAC
2000037436	EDUP EP-9636ES AX3000 Bluetooth 5.2 PCI-E Wifi 6 AX200 chipset	28.84 € HTVA 34.9 € TVAC
2000037444	HOOLINK AX3000 WiFi 6 + Bluetooth 5.2 PCI-E	28.84 € HTVA 34.9 € TVAC
2000037444	HOOLINK AX3000 WiFi 6 + Bluetooth 5.2 PCI-E	28.84 € HTVA 34.9 € TVAC
2000037437	EDUP EP-9651ES AX5400 Bluetooth 5.3 PCI-E Wifi 6E AX210 chipset	32.98 € HTVA 39.9 € TVAC
2000037437	EDUP EP-9651ES AX5400 Bluetooth 5.3 PCI-E Wifi 6E AX210 chipset	32.98 € HTVA



SHS Computer SPRL : Impression de Produits / Composants www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30

Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-11-03

	produits : Carte réseau LAN	00 0 C T) (4 C
		39.9 € TVAC
2000037445	HOOLINK AXE3000 WIFI 6E + Bluetooth 5.3 PCI-E	32.98 € HTVA 39.9 € TVAC
2000037445	HOOLINK AXE3000 WIFI 6E + Bluetooth 5.3 PCI-E	32.98 € HTVA
		39.9 € TVAC
2000037438	EDUP EP-9651GS AX5400 Bluetooth 5.3 PCI-E Wifi 6E AX210 chipset with heater	37.11 € HTVA
		44.9 € TVAC
2000037438	EDUP EP-9651GS AX5400 Bluetooth 5.3 PCI-E Wifi 6E AX210 chipset with heater	37.11 € HTVA 44.9 € TVAC
2000005944	IBM dual port 1gb ethernet daughter card 49Y3717	40.5 € HTVA
	Description : IBM 49Y3717 interfacekaart/-adapter: Express Dual Port 1Gb Ethernet Daughter Card	49 € TVAC
2000004893	HP 374654-B21 pci-X single channel u320 scsi hba	40.5 € HTVA
	'	49 € TVAC
2000005944	IBM dual port 1gb ethernet daughter card 49Y3717	40.5 € HTVA
	Description : IBM 49Y3717 carte et adaptateur d'interfaces: Express Dual Port 1Gb Ethernet Daughter Card	49 € TVAC
2000010145	HP nc382mcarte reseau seveur multifonction double port pcie 453246-B21	40.5 € HTVA
	Description: HPE 453246-B21 carte réseau Interne Ethernet 10000 Mbit/s: Carte réseau serveur multifonction double port Gigabit PCI Express Le HP NC382m est un adaptateur multifonction qui associe le réseau Ethernet Gigabit standard, l'accélération TCP/IP offload engine (TOE) pour Microsoft Windows et le démarrage iSCSI dans un adaptateur unique. Cette adaptateur double port PCI Express x4 est prise en charge sur tous les serveurs HP BladeSystem ProLiant c-Class dans tous les logements mezzanine. Plusieurs adaptateurs peuvent être installés par serveur. Outre ses possibilités multifonction, les puces de l'adaptateur NC382m comprennent des fonctionnalités de serveur avancées que les clients ProLiant attendent, notamment des options de basculement et d'équilibrage de charge, de déchargement de la somme de contrôle TCP/IP, PXE, de trames étendues, de marquage VLAN et bien davantage.	49 € TVAC
2000004893	HP 374654-B21 pci-X single channel u320 scsi hba	40.5 € HTVA 49 € TVAC
2000010145	HP nc382mcarte reseau seveur multifonction double port pcie 453246-B21 Description: Hewlett Packard Enterprise 453246-B21 netwerkkaart Intern Ethernet 10000 Mbit/s: HP NC382m PCI Express Dual Port Multifunction Gigabit Server Adapter De HP NC382m is een multifunctionele adapter die een standaard Gigabit Ethernet- netwerkinterface combineert met TCP/IP offload engine (TOE) acceleratie voor Microsoft Windows en iSCSI-boot in één mezzaninekaart. Deze x4 PCI Express twee-poorts adapter wordt ondersteund in alle mezzanineslots op alle HP BladeSystem ProLiant c- Class servers. Per server kunnen meerdere adapters worden geïnstalleerd. Naast de multifunctionele mogelijkheden biedt de NC382m adapter de geavanceerde serverkenmerken die ProLiant klanten verwachten: ondersteuning voor failover en load balancing, TCP/IP checksum offload, large send offloading, PXE, jumbo frames, VLAN- tagging, QoS en meer. Prestaties De HP NC382m PCI Express twee-poorts multifunctionele Gigabit serveradapter heeft een overdrachtssnelheid van 2000-Mbps full-duplex per poort (4000-Mbps full-duplex, beide poorten) en levert uitstekende netwerkprestaties, waardoor de responstijd korter wordt en knelpunten in het netwerk verdwijnen	40.5 € HTVA 49 € TVAC
2000038152	EDUP EP-9715 Wifi 7 Bluetooth 5.4 PCI-E	43.72 € HTVA
	250. 2. Or to thin i Bidolodii 0.41 Of E	52.9 € TVAC
2000038152	EDUD ED 0745 W/6 7 Diverse alle 5 4 DOL 5	43.72 € HTVA
2000038152	EDUP EP-9715 Wifi 7 Bluetooth 5.4 PCI-E	43//= 01///



SHS Computer SPRL : Impression de Produits / Composants www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30 Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-11-03

isting des 2000011365	Fujitsu Ethernet Controller 1Gbit/s S26361-F3241-L201	48.76 € HTVA
	Description: Fujitsu Ethernet Controller 1Gbit/s 1024 Mbit/s:	59 € TVAC
2000011365	Fujitsu Ethernet Controller 1Gbit/s S26361-F3241-L201	48.76 € HTVA
2000011305	Pescription: Fujitsu Ethernet Controller 1Gbit/s 526361-F3241-L201 Description: Fujitsu Ethernet Controller 1Gbit/s 1024 Mbit/s:	48.76 € HTVA 59 € TVAC
2000005824	INTEL PWLA8490MT pro 1000mt single port server adapter.	57.02 € HTVA
	Description : Intel PRO 1000MT Svr Adapter ENet PCI RJ45 :	69 € TVAC
2000008838	INTEL PRO/1000 MT SERVER ADAPTER PWLA8490MT	57.02 € HTVA
	Description : Intel PRO 1000MT Svr Adapter ENet PCI RJ45 :	69 € TVAC
2000008838	INTEL PRO/1000 MT SERVER ADAPTER PWLA8490MT	57.02 € HTVA
	Description : Intel PRO 1000MT Svr Adapter ENet PCI RJ45 :	69 € TVAC
2000005824	INTEL PWLA8490MT pro 1000mt single port server adapter.	57.02 € HTVA
	Description : Intel PRO 1000MT Svr Adapter ENet PCI RJ45 :	69 € TVAC
2000027637	ASUS XG-C100C IEEE 802.3an,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u	66.03 € HTVA
	10 gb/s	79.9 € TVAC
	Description : ASUS XG-C100C V3 Interne Ethernet 10000 Mbit/s :	
2000027637	ASUS XG-C100C IEEE 802.3an,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u	66.03 € HTVA
	10 gb/s Description: ASUS XG-C100C V2 Intern Ethernet 10000 Mbit/s:	79.9 € TVAC
2000039603	TP-LINK TX-401 ADAPTATEUR RESEAU PCIE 10 GB	70 17 € UT\/^
2000039003	Description: TP-Link TX401 carte réseau Interne Ethernet 10000 Mbit/s:	70.17 € HTVA 84.9 € TVAC
2000039603	TP-LINK TX-401 ADAPTATEUR RESEAU PCIE 10 GB	70.17 € HTVA
~000003003	THE LINK TATEOUR ALCON NEGLACT CIE TO GO	84.9 € TVAC
2000012307	HP JD548A MSR 2-port gig-T mim module	82.5 € HTVA
	Description : HPE MSR 2-port Gig-T MIM Module module de commutation réseau	99.83 € TVAC
	Gigabit Ethernet : HP MSR 2-port Gig-T MIM Module	
2000012307	HP JD548A MSR 2-port gig-T mim module	82.5 € HTVA
	Description : Hewlett Packard Enterprise MSR 2-port Gig-T MIM Module network switch module Gigabit Ethernet: HP MSR 2-port Gig-T MIM Module	99.83 € TVAC
2000012308	HP JD261A Module d'extension - Gigabit LAN - 1000Base-X	84 € HTVA
	Description : HPE MSR 2-port 1000BASE-X MIM Module module de commutation réseau Gigabit Ethernet: HP MSR 2-port 1000BASE-X MIM Module	101.64 € TVAC
2000012308	HP JD261A Module d'extension - Gigabit LAN - 1000Base-X	84 € HTVA
	Description : Hewlett Packard Enterprise MSR 2-port 1000BASE-X MIM Module network switch module Gigabit Ethernet: HP MSR 2-port 1000BASE-X MIM Module	101.64 € TVAC
2000030757	Startech 4 port PCIE Gigabit Carte Réseau ST1000SPEX43	115.62 € HTVA
	Description: StarTech.com Carte réseau PCI Express à 4 ports Gigabit Ethernet: StarTech.com Carte réseau PCI Express à 4 ports Gigabit Ethernet avec chipset Realtek RTL8111H - Adaptateur NIC PCIe GbE (ST1000SPEX43) Ajoutez quatre ports Gigabit Ethernet à un client, un serveur ou un poste de travail en utilisant un slot PCI Express	139.9 € TVAC
	Vous pouvez désormais ajouter quatre ports réseau Gigabit distincts à votre client, votre serveur ou votre poste de travail en utilisant un seul slot PCI Express, afin d'assurer une connectivité à des réseaux multiples, et ce, sans vous ruiner.	
	Connectivité fiable à des réseaux multiples	
	Cette carte réseau 4 ports assure une excellente connectivité aux environnements d'entreprise; organisationnels ou gouvernementaux, avec la prise en charge d'un réseau haute performance à 4 voies et d'un débit maximal de 1 000 Mb/s dans les deux sens (2 000 Mb/s au total). Elle utilise le chipset Realtek RTL8111H, conçu pour fournir la performance et les capacités améliorées dont vous avez besoin pour établir des connexions réseau fiables avec votre serveur ou votre ordinateur.	



SHS Computer SPRL : Impression de Produits / Composants www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30

Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-11-03

<u>isting</u> des	produits : Carte réseau LAN	
	Solution polyvalente et économique	
	Polyvalente, cette carte réseau à quatre ports indépendants, qui ajoute des fonctions de réseau Gigabit, est idéale pour de nombreuses applications en entreprise nécessitant la mise à jour de serveurs et de postes de travail. Compatible avec une vaste gamme de systèmes d'exploitation; cette NIC PCI-E Gigabit économique convient à de nombreuses applications en entreprise et PME, comme les environnements virtualisés qui nécessitent plusieurs NIC (vérifiez la compatibilité de votre chipset avec votre logiciel de machine virtuelle). The StarTech.com Advantage	
	_	
2000030757	Startech 4 port PCIE Gigabit Carte Réseau ST1000SPEX43	115.62 € HTVA 139.9 € TVAC
2000014941	HP AP769A HP STORAGEWORKS pcie 1.0 X8 pci express 2.0 X4 fiber channel single port host bus adapter Description: HPE 81B 8Gb 1-port PCle Fibre Channel Host Bus Adapter Interne 8000	131.41 € HTVA 159 € TVAC
	Mbit/s: HP 81B 8Gb 1-port PCle Fibre Channel Host Bus Adapter L'introduction des adaptateurs de bus hôte HP PCle 8 Gb Fibre Channel améliore les performances et l'efficacité des composants de l'infrastructure du centre de données grâce à des performances d'E/S des HBA FC 4 Gb deux fois supérieures. Un HBA Fibre Channel 8 Gb acheté aujourd'hui est rétrocompatible avec les réseaux de stockage 4 et 2 Gb et protège vos investissements futurs. Si vous utilisez des applications gourmandes en stockage, telles que sauvegarde/restauration, transactions de base de données, virtualisation, et multimédia, la performance accrue de l'infrastructure 8 Gb permet un stockage et une récupération plus rapides des informations critiques. Enfin, les adaptateurs de bus hôte PCle 8Gb FC offrent plusieurs fonctions opérant en synergie pour réduire la consommation électrique, et bénéficier d'un serveur plus écologique.	
	Le plus performant des adaptateurs de bus hôte Fibre Channel	
	• Les adaptateurs de bus hôte PCIe 8 Gb Fibre Channel offrent une performance d'E/S deux fois supérieure à celle des HBA FC 4 Gb	
	Les meilleurs HBA Fibre Channel pour la virtualisation	
	• Idéal pour la mise en œuvre de serveurs virtuels capables de faire fonctionner plusieurs machines virtuelles.	
	Technologie la plus récente au service d'initiatives vertes	
	• Les HBA HP 8 Gb FC proposent des fonctions uniques promouvant une technologie de serveurs tournée vers le respect de l'environnement.	
2000011330	HP 403621-B21 HP Emulex LPe1105 Fibre Channel Host Bus Adapter fiber channel pcie	131.41 € HTVA 159 € TVAC
	Description: HPE 403621-B21 carte réseau Interne 4000 Mbit/s: Emulex LPe1105 Fibre Channel Host Bus Adapter L'adaptateur de bus hôte Emulex LPe1105-HP dual port Fibre Channel offre une connectivité 4 Gb/s fiable et haute performance allant de la haute disponibilité au stockage modulable afin de répondre aux besoins de vos applications et environnements exigeants. Basé sur la même technologie de circuit intégré, microprogramme et pilote employée sur l'adaptateur Emulex LPe1150 très répandu, l'Emulex LPe1105-HP est totalement compatible avec tous les adaptateurs Emulex au niveau des pilotes. HP fournit un logiciel d'installation puissant pour optimiser l'installation des pilotes et des applications de gestion de l'adaptateur Emulex. En tant que suite de gestion centralisée, HBAnywareT intègre une technologie d'agent qui fournit la découverte, les rapports et la gestion des adaptateurs de bus hôte locaux et distants. Les	

SHS Computer SPRL : Impression de Produits / Composants

www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30 Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-11-03

Listing des produits : Carte réseau LAN

adaptateurs Emulex intègrent une architecture exclusive basée sur un microprogramme qui permet au microprogramme et aux fonctionnalités d'être mis à niveau sans devoir éteindre le serveur ou le redémarrer et sans devoir mettre à niveau le pilote. La protection de l'investissement du matériel de l'utilisateur final est assurée ainsi que la durée d'immobilisation minimale.

Value

• Les outils d'installation et de gestion Emulex automatisent l'installation et fournissent une configuration et une gestion locales et distantes des adaptateurs de bus hôte, ce qui réduit donc leurs coûts d'installation dans l'entreprise.

Simplicité

• L'architecture Service Level Interface (SLI) Emulex permet une indépendance totale entre le matériel de l'adaptateur de bus hôte, le microprogramme et les pilotes. Aucun redémarrage n'est donc nécessaire lors des modifications de la configuration et aucun système d'exploitation propre au microprogramme n'est requis. La gestion et les mises à niveau sont simplifiées sur plusieurs générations d'adaptateurs de bus hôte.

Agilité

• LPe1105-HP fournit des niveaux de performance élevés dans des environnements d'application réels avec des niveaux de débit de données en duplex intégral qui optimisent la performance du SAN. Le multiplexage exclusif Dynamic Frame Multiplexing garantit une performance supérieure de façon constante dans des environnements de charges mixtes tels qu'un environnement de sauvegarde sur disque et bande.

2000011330

HP 403621-B21 HP Emulex LPe1105 Fibre Channel Host Bus Adapter fiber channel pcie

Description: Hewlett Packard Enterprise 403621-B21 netwerkkaart Intern 4000 Mbit/s: Emulex LPe1105 Fibre Channel Host Bus Adapter De Emulex LPe1105-HP twee-poorts Fibre Channel HBA biedt betrouwbare high-performance 4-Gb/s connectiviteit die schaalbare opslag uiterst beschikbaar maakt om te voorzien in de hoge eisen van applicaties en omgevingen. De Emulex LPe1105-HP, die is gebaseerd op dezelfde beproefde ASIC, firmware en drivertechnologie als de befaamde LPe1150 HBA van Emulex, is volledig drivercompatibel met alle Emulex HBA's. HP biedt krachtige installatiesoftware om de installatie van de Emulex HBA-driver en beheerapplicaties te stroomlijnen. HBAnywareT is een gecentraliseerde beheersuite met agenttechnologie die detectie, rapportage en beheer van lokale en remote HBA's mogelijk maakt. Emulex HBA's hebben een exclusieve, firmware-gebaseerde architectuur die het mogelijk maakt firmware en kenmerken te upgraden zonder de server off-line te halen of opnieuw op te starten en zonder de driver te upgraden. Beschermt de investeringen in eindgebruikershardware en waarborgt minimale downtime.

Value

• Emulex installatie- en beheertools automatiseren de installatie en bieden lokale en remote HBA-configuratie en beheer, waardoor de kosten van HBA-installaties in enterprises dalen.

Eenvoud

• De Emulex SLI (Service Level Interface) architectuur ondersteunt volledige onafhankelijkheid van HBA-hardware, firmware en drivers. Dat betekent niet opnieuw opstarten bij configuratiewijzigingen en geen noodzaak voor OS-specifieke firmware. Dit vergemakkelijkt het beheer en upgrades over meerdere generaties HBA's.

Flexibel

• De LPe1105-HP biedt hoge prestaties in applicatie-omgevingen met full-duplex

131.41 € HTVA 159 € TVAC



SHS Computer SPRL : Impression de Produits / Composants www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30 Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-11-03

Listing des	produits : Carte réseau LAN	
	datadoorvoerniveaus die de prestaties van het SAN optimaliseren. De exclusieve Dynamic Frame Multiplexing waarborgt consistente, superieure prestaties in gemengde omgevingen met bijvoorbeeld schijf- en tapebackup.	
2000014941	HP AP769A HP STORAGEWORKS pcie 1.0 X8 pci express 2.0 X4 fiber channel single port host bus adapter Description: Hewlett Packard Enterprise 81B 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter Intern Fiber 8000 Mbit/s: HP 81B 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter The introduction of the HP PCIe 8Gb Fibre Channel Host Bus Adapters brings datacenter infrastructure components to a higher level of performance and efficiency with the ability to deliver twice the I/O performance of 4 Gb FC HBAs. An 8 Gb Fibre Channel HBA purchased today is backward compatible with 4 and 2 Gb storage networks and will protect future investments. When using storage intensive applications, such as backup/restore, database transactions, virtualization, and rich media, the increased performance of the 8 Gb infrastructure enables more rapid storage and retrieval of critical information. Finally, PCIe 8Gb FC Host Bus Adapters provide a number of features that work together to reduce power consumption, thus delivering a "green" benefit within the server. The Highest Performing Fibre Channel Host Bus Adapters The PCIe 8Gb Fibre Channel Host Bus Adapters The PCIe 8Gb Fibre Channel Host Bus Adapters It eliver twice the I/O performance of 4Gb FC HBAs. Best Fibre Channel HBAs for Virtualization Ideal for the implementation of virtual servers with the power to drive multiple virtual machines. Latest Technology Supports Green Initiatives	131.41 € HTVA 159 € TVAC
2000008696	HP 8 Gb FC HBAs have unique features in support of 'green' server technology. INTEL pwla8494gtHP Intel PRO/1000 GT quad port server adapter ethernet 10/100/1000 4Xri45 pcie-X	156.2 € HTVA 189 € TVAC
2000008696	INTEL pwla8494gtHP Intel PRO/1000 GT quad port server adapter ethernet 10/100/1000 4Xrj45 pcie-X	156.2 € HTVA 189 € TVAC