

Listing des produits : Adaptateur réseau courant porteur / CPL

2000015618	PHICOMM FPA-201 DUO KIT 200mbps powerline network adapter kit (2X) Description : Netgear WG103 108Mbit/s Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) point d'accès réseaux locaux sans fil :	16.45 € HTVA 19.9 € TVAC
2000015618	PHICOMM FPA-201 DUO KIT 200mbps powerline network adapter kit (2X) Description : Netgear WG103 108Mbit/s Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) point d'accès réseaux locaux sans fil :	16.45 € HTVA 19.9 € TVAC
2000008857	M62 HOMEPLUG 200MB/S INTELLON chipset 220v DUALPACK ADAPTER automatique connection	21.41 € HTVA 25.9 € TVAC
2000008857	M62 HOMEPLUG 200MB/S INTELLON chipset 220v DUALPACK ADAPTER automatique connection	21.41 € HTVA 25.9 € TVAC
2000037428	TP-LINK TL-PA7017P t CPL AV1000 Gigabit 1X PASS THROUGHT POWERLINR Description : TP-Link TL-PA7017P Adaptateur réseau CPL 1000 Mbit/s Ethernet/LAN Blanc 1 pièce(s) :	28.84 € HTVA 34.9 € TVAC
2000037428	TP-LINK TL-PA7017P t CPL AV1000 Gigabit 1X PASS THROUGHT POWERLINR	28.84 € HTVA 34.9 € TVAC
2000035032	TP-Link TL-PA7017 KIT Adaptateur réseau CPL PASSTHROUGHT 1000 Mbit/s Ethernet/LAN Blanc 2 pièces Description : TP-Link TL-PA7017 KIT Adaptateur réseau CPL 1000 Mbit/s Ethernet/LAN Blanc 2 pièce(s) :	41.24 € HTVA 49.9 € TVAC
2000035032	TP-Link TL-PA7017 KIT Adaptateur réseau CPL PASSTHROUGHT 1000 Mbit/s Ethernet/LAN Blanc 2 pièces	41.24 € HTVA 49.9 € TVAC
2000034127	TP-Link TL-WPA7617 KIT Adaptateur réseau CPL 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Wifi Blanc Description : TP-Link TL-WPA7617 KIT Adaptateur réseau CPL 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Wifi Blanc 2 pièce(s) : 10/100/1000 Mbps, IEEE 802.11a/n/ac (5GHz), OFDM (PLC), 69.5 x 35 x 124.1 mm Kit 2x CPL AV1000 Gigabit WiFi AC avec prise gigogne Meilleure vie connectée grâce au CPL WiFi ultra-rapide Kit 2x CPL AV1000 Gigabit WiFi AC avec prise gigogne Etendez facilement un réseau WiFi dans la pièce de votre choix Le kit TL-WPA7617 transforme le circuit électrique existant de votre maison en un réseau ultra-rapide et amène les réseaux filaires et sans fil partout où il y a une prise de courant. - Pas besoin de nouveaux fils ou de perçage - Le réseau traverse les murs et les sols - Compatible avec tous les routeurs et Box ou autres produits CPL - Étendre la couverture en ajoutant plus de CPL Débits CPL AV1000 et une portée de 300 mètres Utilisant la technologie avancée CPL HomePlug AV2, le TL-WPA7617 KIT assure une connexion WiFi stable et à haut débit, ainsi qu'une connexion filaire, offrant des transmissions de données en CPL jusqu'à 1000 Mbps * via votre circuit électrique sur une portée allant jusqu'à 300 mètres. Diffusez en streaming HD, jouez en ligne et téléchargez de gros fichiers sans interruption grâce à des liaisons CPL fiables. Ethernet Gigabit pour des connexions fiables Le port Gigabit Ethernet fournit une connexion filaire haut débit. Idéal pour le streaming 4K HD, les jeux sans latence, etc. Deux câbles Ethernet sont inclus dans la boîte. WiFi AC1200 pour des connexions ultra rapides Le WiFi bi-bande AC1200 (867 Mbps sur 5 GHz et 300 Mbps sur 2,4 GHz) permet le streaming, les jeux, l'envoi d'e-mails, la navigation et la publication sur vos appareils sans fil, dans toute votre maison.	51.98 € HTVA 62.9 € TVAC

Listing des produits : Adaptateur réseau courant porteur / CPL

Branchez simplement votre TL-PA7017P comme s'il s'agissait d'une prise murale normale. N'hésitez pas à brancher des PC, des téléviseurs intelligents ou d'autres appareils filaires sans aucune différence de performances.

Remarque: le filtre de bruit intégré permet d'éviter que le bruit du signal électrique n'affecte les performances de votre ligne électrique.

Plug and Play, Aucune Configuration Requise

Abandonnez définitivement le processus de configuration compliqué. Démarrez avec Powerline en seulement deux étapes:

- Étape 1: connectez le TL-PA7017P à votre Box Internet ou routeur.
- Étape 2: branchez le TL-WPA7617 partout où vous avez besoin d'un service Internet filaire et WiFi.

Configuration facile avec One-Touch Wi-Fi

Copie instantanément le nom du réseau sans fil (SSID) et le mot de passe de votre routeur en appuyant sur le bouton WiFi Clone. En outre, toutes les modifications apportées aux paramètres WiFi de tout adaptateur CPL seront automatiquement appliquées sur l'ensemble du réseau CPL.

Gestion CPL via smartphone

Gérez votre CPL WiFi via l'application tpPLC depuis votre smartphone (Android, iOS), ou téléchargez le nouvel utilitaire tpPLC sur les PC pour gérer le réseau CPL.

- Vue Débit CPL en temps réel
- Contrôle LED (aussi via bouton LED On/Off)
- Réseau Invités

*1. Compatible avec tous les CPL standard HomePlug AV et AV2. Ce produit peut ne pas être compatible avec les routeurs ou les passerelles dont le firmware a été modifié, est basé sur des programmes open source, ou n'est pas standard ou obsolète.

*2. Les débits de signal WiFi maximum sont les débits physiques dérivés des spécifications de la norme IEEE 802.11. Le débit de données WiFi et la couverture WiFi réels ne sont pas garantis et varieront en fonction 1) de facteurs environnementaux, y compris les matériaux de construction, les objets physiques et les obstacles, 2) les conditions du réseau, y compris les interférences locales, le volume et la densité du trafic, l'emplacement du produit, la complexité du réseau et la surcharge du réseau, et 3) les limitations du client, y compris les performances nominales, l'emplacement, la connexion, la qualité et l'état du client.

*3. Les débits maximums du signal CPL sont les débits physiques dérivés des spécifications HomeplugAV / AV2. Le débit de données et la plage CPL réels ne sont pas garantis et varieront en fonction des conditions du réseau et des facteurs environnementaux, y compris les interférences électriques, le volume de trafic et la surcharge du réseau, le disjoncteur AFCI et le CPL étant situés dans un circuit séparé.

2000034127	TP-Link TL-WPA7617 KIT Adaptateur réseau CPL 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Wifi Blanc Description : TP-Link TL-WPA7617 KIT PowerLine-netwerkadapter 1200 Mbit/s Ethernet LAN Wifi Wit :	51.98 € HTVA 62.9 € TVAC
2000034128	TP-Link TL-WPA7517 KIT Adaptateur réseau CPL 1000 Mbit/s Ethernet/LAN Wifi Blanc Description : TP-Link TL-WPA7517 KIT Adaptateur réseau CPL 1000 Mbit/s Ethernet/LAN Wifi Blanc :	51.98 € HTVA 62.9 € TVAC
2000034128	TP-Link TL-WPA7517 KIT Adaptateur réseau CPL 1000 Mbit/s Ethernet/LAN Wifi Blanc Description : TP-Link TL-WPA7517 KIT PowerLine-netwerkadapter 1000 Mbit/s Ethernet LAN Wifi Wit :	51.98 € HTVA 62.9 € TVAC
2000038777	TP-LINK TL-PA7027P KIT KIT 2 PIECES AV1000 2-poorts Gigabit Passthrough	51.98 € HTVA

Listing des produits : Adaptateur réseau courant porteur / CPL

	Powerline Powerline 1Gbps 2x Ethernet 1Gbps, 1x Ethernet 1000Mbps Description : TP-Link TL-PA7027P KIT 1000 Mbit/s Ethernet/LAN Blanc 2 pièce(s) :	62.9 € TVAC
2000038777	TP-LINK TL-PA7027P KIT KIT 2 PIECES AV1000 2-poorts Gigabit Passthrough Powerline Powerline 1Gbps 2x Ethernet 1Gbps, 1x Ethernet 1000Mbps	51.98 € HTVA 62.9 € TVAC
2000026352	TP-LINK TL-WPA4225 KIT AV600 Wifi CPL Kit + 2 ethernet kit 2pcs Description : TP-Link TL-WPA4225 KIT 500 Mbit/s Ethernet LAN WiFi Wit 2 stuk(s) : Powerline WiFi Kit, 500Mbps, IEEE802.11b/g/n, 2x 10/100Mbps, 300m - One Touch Super Range Extension - Wi-Fi Clone Button simplifies your Wi-Fi configuration and helps build a seamless unified home network - HomePlug AV standard provides up to 500Mbps high speed data transmission over a home's existing electrical wiring, ideal for lag-free HD or 3D video streaming and online gaming - Extend 300Mbps wireless connections to previously hard-to-reach areas of your home and office - Integrated power socket makes sure that no power outlet is going to waste	55.29 € HTVA 66.9 € TVAC
2000026352	TP-LINK TL-WPA4225 KIT AV600 Wifi CPL Kit + 2 ethernet kit 2pcs Description : TP-Link TL-WPA4225 KIT 500 Mbit/s Ethernet/LAN WiFi Blanc 2 pièce(s) : Powerline WiFi Kit, 500Mbps, IEEE802.11b/g/n, 2x 10/100Mbps, 300m - Extension de portée d'un simple appui sur le bouton Wi-Fi Clone, simplifie la configuration de votre réseau Wi-Fi et vous aide à construire un réseau domestique unifié sans difficultés. - La norme Homeplug AV permet des débits théoriques jusqu'à 500Mbps via un réseau électrique domestique, c'est idéal pour diffuser des vidéos 3D ou HD fluides et les jeux en ligne. - Etend le réseau sans fil à 300Mbps jusqu'aux zones d'ombres de votre domicile ou de votre bureau. - Ce kit contient un adaptateur TL-PA4025P disposant d'une prise gigogne et un adaptateur TL-WPA4220	55.29 € HTVA 66.9 € TVAC
	<p>Fonctionnalités</p> <p>Le TL-WPA4225KIT de TP-LINK étend votre connexion Internet dans chaque pièce de la maison via le réseau électrique. Il comporte un bouton de clonage WiFi permettant d'étendre la couverture réseau, ce qui signifie qu'il peut copier automatiquement le SSID et le mot de passe de votre routeur compatible WPS. De cette façon, le TL-WPA4225KIT simplifie la configuration WiFi et vous permet une itinérance WiFi aisée à domicile.</p> <p>Extension de portée instantanée</p> <p>Avec son bouton de clonage WiFi permettant d'étendre la couverture réseau, le TL-WPA4220 peut copier automatiquement le nom du réseau sans fil (SSID) et le mot de passe de votre routeur à la simple pression d'un bouton. Après avoir appuyé sur le bouton WiFi Clone, vous pouvez placer l'adaptateur CPL où vous avez besoin d'un accès internet et profiter d'un réseau homogène à domicile ou au bureau que ce soit en ethernet ou en WiFi.</p> <p>Jusqu'à 500Mbps - Idéal pour la diffusion de vidéos HD</p> <p>Avec la technologie évoluée HomePlug AV, le TL-WPA4225KIT fournit, un débit stable allant jusqu'à 500 Mbps sur une longueur de 300 mètres. Il est un excellent choix pour une solution d'interconnexion des : ordinateurs, consoles de jeux, décodeurs TV, imprimantes et NAS à domicile comme au bureau.</p> <p>Etendez la couverture WiFi à toutes les pièces</p> <p>Avec un débit maximal de 300Mbps, vous pouvez sans effort étendre votre couverture sans fil en utilisant le réseau CPL pour diffuser et partager les données de vos appareils WiFi dans toutes les pièces de votre domicile ou de votre bureau.</p> <p>Prise électrique intégrée pour plus de possibilités</p> <p>Grâce à sa prise électrique intégrée, le TL-PA4025P est extrêmement pratique pour votre réseau domestique. La prise de courant intégrée permet de relier un périphérique ou une prise multiple à l'adaptateur, comme s'il s'agissait d'une prise normale. Ainsi, une fois le TL-PA4025P branché aucune prise électrique n'est perdue.</p>	

Listing des produits : Adaptateur réseau courant porteur / CPL

	<p>Branchez et Utilisez <i>Vous pouvez configurer un réseau CPL en quelques minutes avec les adaptateurs CPL TP-LINK, branchez et utilisez.</i></p> <p><i>En outre, les boutons "Pair" des adaptateurs peuvent être utilisés pour sécuriser et gérer plusieurs adaptateurs Powerline de votre réseau CPL domestique.</i></p>	
2000039373	<p>TP-LINK POWERLINE TL-WPA7817 KIT Pack de 2 adaptateurs CPL 1000 Mbps + Wi-Fi AC1200 avec 1 port Gigabit Ethernet</p> <p>Description : TP-Link TL-WPA7817 KIT Adaptateur réseau CPL 1000 Mbit/s Ethernet/LAN Wifi Blanc 2 pièce(s) :</p>	<hr/> 66.03 € HTVA 79.9 € TVAC
2000039373	<p>TP-LINK POWERLINE TL-WPA7817 KIT Pack de 2 adaptateurs CPL 1000 Mbps + Wi-Fi AC1200 avec 1 port Gigabit Ethernet</p>	<hr/> 66.03 € HTVA 79.9 € TVAC
2000027133	<p>TP-LINK WPA8635P KIT AV1300 - Wifi AC1350 avec 3 ports Ethernet Gigabit</p> <p>Description : TP-Link TL-WPA8635P KIT 1200 Mbit/s Ethernet LAN Wifi Wit 2 stuk(s) :</p>	<hr/> 74.3 € HTVA 89.9 € TVAC
2000027133	<p>TP-LINK WPA8635P KIT AV1300 - Wifi AC1350 avec 3 ports Ethernet Gigabit</p> <p>Description : TP-Link TL-WPA8635P KIT 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Wifi Blanc 2 pièce(s) : Kit de 2 CPL Wi-Fi AV1200 3 ports Ethernet Gigabit avec prise gigogne Profitez d'une excellente couverture Wi-Fi dans votre domicile</p> <p>Étendez votre réseau via le réseau électrique. Branchez le TL-WPA8635P pour transmettre votre connexion Internet dans chaque pièce de la maison et partagez cette connexion avec vos équipements Wi-Fi et filaires. Un réseau unifié vous offrant des connexions stables partout dans votre domicile même lorsque vous vous déplacez.</p> <p>Wi-Fi bi-bande à débit rapide Jusqu'à 1200 Mbps</p> <p>Profitez des vitesses combinées pouvant aller jusqu'à 1200 Mbps, y compris 867 Mbps sur la bande de 5 GHz et 300 Mbps sur la bande de 2,4 GHz. Le TL-WPA8635P offre la possibilité d'étendre le réseau Wi-Fi via le réseau électrique de votre maison sans effort. Le réseau unifié sur courant porteur répond au besoin des activités qui nécessitent une bande passante comme la vidéo Ultra HD, les jeux en ligne et les transferts de fichiers volumineux, sur plusieurs appareils de manière simultanée tel que votre ordinateur, tablette et smartphone</p> <p>Débit de transfert CPL Jusqu'à 1200 Mbps</p> <p>La technologie avancée HomePlug AV2 signifie que l'amplificateur prend en charge la fonctionnalité MIMO 2X2 * grâce au beamforming, afin que les utilisateurs bénéficient d'un débit de transfert de données ultra-rapide pouvant aller jusqu'à 1200 Mbps. Parfait pour des activités qui nécessitent une bande passante comme la vidéo en streaming Ultra HD sur plusieurs appareils de manière simultanée, les jeux en ligne et les transferts de fichiers volumineux.</p> <p>Meilleure performance sur de longues distances</p> <p>Cette fonctionnalité associée à la technologie Beamforming offre également l'avantage d'une meilleure couverture dans toute la maison, en particulier pour les zones qui étaient autrefois difficilement accessibles.</p>	<hr/> 74.3 € HTVA 89.9 € TVAC
2000038780	<p>TP-LINK WPA8635PBE KIT PASSTROUGHT WITH STOPCONTACT AV1300 - Wifi AC1350 avec 3 ports Ethernet Gigabit</p> <p>Description : TP-Link AV1300 1300 Mbit/s Ethernet/LAN Wifi Blanc 1 pièce(s) :</p>	<hr/> 74.3 € HTVA 89.9 € TVAC
2000038780	<p>TP-LINK WPA8635PBE KIT PASSTROUGHT WITH STOPCONTACT AV1300 - Wifi AC1350 avec 3 ports Ethernet Gigabit</p>	<hr/> 74.3 € HTVA 89.9 € TVAC
2000039597	<p>TP-LINK DECO X50 POE 2P AX3000 WHOLE HOME MESH SYSTEM WIFI 6</p> <p>Description : TP-Link DECO X50-POE(2-PACK) système Wi-Fi maillé Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Blanc Interne :</p>	<hr/> 147.93 € HTVA 179 € TVAC
2000039597	<p>TP-LINK DECO X50 POE 2P AX3000 WHOLE HOME MESH SYSTEM WIFI 6</p>	<hr/> 147.93 € HTVA 179 € TVAC
2000039598	<p>TP-LINK DECO X50 POE 3P AX3000 WHOLE HOME MESH SYSTEM WIFI 6</p> <p>Description : TP-Link DECO X50-PoE(3-PACK) Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6</p>	<hr/> 189.17 € HTVA 228.9 € TVAC

Listing des produits : Adaptateur réseau courant porteur / CPL

	(802.11ax) Blanc 2 Interne :	
2000039598	TP-LINK DECO X50 POE 3P AX3000 WHOLE HOME MESH SYSTEM WIFI 6	189.17 € HTVA 228.9 € TVAC